TGA

grün = Gewerk HSL
blau = Gewerk ELT

D/B/W Decke/Boden/Wand
D/A/S Durchbruch/Aussparung/Schlitz

z.B. Wanddurchsparung Heizung
Maßangaben b x h (x t)
Höhenangaben ab OKF

BAUTEILE

- Beton, bewehrt
- Beton, unbewehrt/ Estrich
- WU-Beton
- Betonfertigteil
- Mauerwerk
- GK-Wand
- Bestand
- Abbruch

HÖHENANGABEN

- OKF / OKR: OK Fertigfußboden/ OK Rohfußboden (Grundriss)
- OKF: OK Fertigfußboden (Schnitt)
- OKR: OK Rohfußboden (Schnitt)

Höhenangaben Türen OKF bis UK Sturz, alle anderen Öffnungen OKR bis UK Sturz

RAUMSTEMPEL

NRF: Netto-Raumfläche
U: Raumumfang
RH: OKF bis UK Rohdecke
RH i.L.: OKF bis UK Abhangdecke

SCHALLSCHUTZ

Schalldämm-Maß im eingebauten Zustand R w

FENSTER

BH: Brüstungshöhe: OKF bis OK Fertigbrüstung
BRH: Brüstungsrohhöhe: OKR bis OK Rohbrüstung

BRANDSCHUTZ

Bauteile: Neubau / Bestand

- Brandwand
- Bauart Brandwand
- höchstfeuerbeständig (120 Min.)
- feuerbeständig (90 Min.)
- hochfeuerhemmend (60 Min.)
- feuerhemmend (30 Min.)
- Brandriegel Fassade

Türen

- d: dichtschließend
- s: dicht- und selbstschließend
- rs: rauchdicht und selbstschließend
- fh: feuerhemmende, dicht- und selbstschließende Tür (T30)
- hfh: hochfeuerhemmende, dicht- und selbstschließende Tür (T60)
- fb: feuerbeständige, dicht- und selbstschließende Tür (T90)

Sicherheitsrelevante Zeichen

- Notausgang
- Rettungsfenster
- Rettungsweg
- Feuerlöscher
- Brandmelder/Hausalarm
- RWA
- 0,5 m²: Öffnung, i. L. mind. 0,5 m²

Pläne gelten nur in Verbindung mit den Plänen der beteiligten Fachplaner!
Alle Maße sind örtlich zu prüfen, Unstimmigkeiten der Bauleitung mitzuteilen!

DATUM	BEARBEITER	ÄNDERUNGEN	INDEX
10.08.26	FF	Überarbeitung S+D-Planung; Fensterhöhen Windfang und Forum 1, UZ über Tür	01



0,00 ≙ 123,01 m ü. NHN

N

Projekt:	**Erweiterung Gesamtschule Weilerswist** Ort: Martin-Luther-Straße 26, 53919 Weilerswist
Bauherr:	Gemeinde Weilerswist Bonner Straße 29 53919 Weilerswist Tel.: 02254-9600-169 Fax: 02254-9600-269 avdanwitz@weilerswist.de
Architekt:	hmp ARCHITEKTEN GmbH Am Hirschsprung 24-28 51109 Köln Tel.: 0221-9844-0 Fax: 0221-9844-6 e-mail: hmp@hmp-architekten.de
Planinhalt:	**Grundriss EG Teil 3**

Status:	**Ausführungsplanung**	Maßstab: **1:50**	Format: **A0**
Plannr.:	**526 402 01**	Index: **01**	gez: SD am: 07.01.2025

Datei: 526_40_AP_0