
Auftrags-LV

Johannes Sturmius Gymnasium

Projekt: Lieferung und Montage Möblierung Offener Lernbereich - Johannes Sturmius Gymnasium Schleiden

Auftraggeber: Stadt Schleiden
Fachbereich 1C
Stabsstelle Hochbau
Blankenheimer Straße 2
53937 Schleiden

Erstellt von: Stadt Schleiden
Fachbereich 1C
Stabsstelle Hochbau
Blankenheimer Straße 2
53937 Schleiden

Summe netto: EUR

zzgl. 19% MwSt: EUR

Summe inkl. MwSt: EUR

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)

Projekt: Lieferung und Montage Möblierung Offener Lernbereich - Johannes Sturmius Gymnasium
Schleiden

LV-Bezeichnung: Johannes Sturmius Gymnasium

Inhaltsverzeichnis

01	Johannes-Sturmius-Gymnasium Bereich: Offener Lernbereich	3
01.01	EG	3
01.02	1. OG	16
	Zusammenstellung (Ebene 2)	34
	Zusammenstellung	35

Projekt: Lieferung und Montage Möblierung Offener Lernbereich - Johannes Sturmius Gymnasium
Schleiden

LV-Bezeichnung: Johannes Sturmius Gymnasium

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01 **Johannes-Sturmius-Gymnasium**
Bereich: Offener Lernbereich

Lieferbeschreibung:

Allgemeine Beschreibung:

Die Stadt Schleiden plant die Neugestaltung eines Offenen Lernbereiches im Johannes-Sturmius-Gymnasium Schleiden.
Der komplette Raum soll umgestaltet werden. Neben der Sanierung der Wand- Boden- und Deckenflächen soll auch die Möblierung des Raumes neugestaltet werden.

Hinweis Umfang LV Interieur Offener Lernbereich:

Das Leistungsverzeichnis umfasst Interieur aufgeteilt in den Bereichen:

- Möbel (Regale, Polstermöbel, Tische und Stühle)

Die angebotenen Preise müssen die Lieferung und Montage des Mobiliars im Johannes-Sturmius-Gymnasium Schleiden enthalten. Die Räumlichkeiten befinden sich im Erdgeschoss und im 1. OG, beide Etagen sind barrierefrei über eine Aufzugsanlage oder das Treppenhaus zu erreichen.

Die Korpusplatten bestehen aus Dekorspanplatte Egger H3840 ST9 Mandal Ahorn natur, oder gleichwertiges.

Platte mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach

DIN EN 4322 und geprüft nach DIN 68861.

3 Jahre Herstellergarantie

Wir fordern von Ihnen eine Herstellergarantie von 3 Jahren. Ohne Aufpreis.

Die Möbelstücke werden komplett montiert bis zum Arbeitsplatz geliefert.

Unter Rücknahme der Verpackung.

01.01 **EG**

01.01.0010 **Eckelement**
B x H x T = 69 x 75 x 69 cm
besteht aus:

Polsterung aus Schaumstoff

Unterkonstruktion aus robuster 3-Schicht-Spanplatte

Massives gleiterförmiges Gestell

Projekt: Lieferung und Montage Möblierung Offener Lernbereich - Johannes Sturmius Gymnasium
Schleiden

LV-Bezeichnung: Johannes Sturmius Gymnasium

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Elemente sind miteinander verkettbar

Sitzhöhe: 45 cm
Gesamthöhe mit Rückenlehne: 75 cm
Gewicht: 25 kg

Gestellfarbe:
Chromsilber, RAL 9006

Bodenschoner:
Kunststoff, schwarz

Stoffgruppe:
schwer Gewicht 685 g/m²

Polsterfarbe Sitz/innen:
nach Wahl des AG

Polsterfarbe Lehne/außen:
nach Wahl des AG

Verkettung:
lt. Angabe

Zeichnung:
erforderlich

Schwer entflammbar, nur mit Glasfaserverlies

Musterbeispiel:



2 St

.....

Projekt: Lieferung und Montage Möblierung Offener Lernbereich - Johannes Sturmius Gymnasium
Schleiden

LV-Bezeichnung: Johannes Sturmius Gymnasium

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0020		Bank mit Lehne B x H x T = 165 x 75 x 69 cm besteht aus: Polsterung aus Schaumstoff Unterkonstruktion aus robuster 3-Schicht-Spanplatte Massives gleiterförmiges Gestell Elemente sind miteinander verkettbar Sitzhöhe: 45 cm Gesamthöhe mit Rückenlehne: 75 cm Gestellfarbe: Chromsilber, RAL 9006 Bodenschoner: Kunststoff, schwarz Stoffgruppe: schwer Gewicht 685 g/m ² Polsterfarbe Sitz/innen: nach Wahl des AG Polsterfarbe Lehne/außen: nach Wahl des AG Verkettung: lt. Angabe Zeichnung: erforderlich Schwer entflammbar, nur mit Glasfaserverlies Musterbeispiel:		

Projekt: Lieferung und Montage Möblierung Offener Lernbereich - Johannes Sturmius Gymnasium
Schleiden

LV-Bezeichnung: Johannes Sturmius Gymnasium

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------



4 St

.....

Projekt: Lieferung und Montage Möblierung Offener Lernbereich - Johannes Sturmius Gymnasium
Schleiden

LV-Bezeichnung: Johannes Sturmius Gymnasium

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.01.0030

Bank hoch

B x H x T = 1.470 x 78 cm x 380 mm + 38 mm Plattenstärke

besteht aus:

Melaminbeschichtete Platte nach DIN EN 14322, zertifiziert nach Din 4102 - B 1, Trägerplatte Dreischicht-Qualitätsspanplatte nach DIN EN 312, TYP P2, Emissionsklasse E1, kratzbeständig, 38 mm stark
Sichtschutz: Melaminbeschichtete Platte nach DIN EN 14322, Trägerplatte Dreischicht-Qualitätsspanplatte, Emissionsklasse E1, 19 mm stark mit Kunststoffkante 2 mm stark
Mit integrierter Kabelführung mittig
Bodenschoner mit Niveuausgleich (bei Nutzung ohne Bodenbefestigung)
Fußablage verchromt

Ausführung:
verleimt + montiert

Plattendekor:
nach Wahl des AG, 2mm KU-Kante

Ohne Bodenschoner

Zubehör:
für Bodenbefestigung geklebt + gerichtet

Musterbeispiel:



2 St

.....

Projekt: Lieferung und Montage Möblierung Offener Lernbereich - Johannes Sturmius Gymnasium
Schleiden

LV-Bezeichnung: Johannes Sturmius Gymnasium

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.01.0040 **Barhocker mit ergonomisch geformten Pagholz Formsitz**

B x H x T = 46 x 112 x 50 cm

besteht aus:

Sitzfläche mit eingepreßter Textur

Gestell:

Rundrohr 25/2 mm mit starker Sitzaufnahmeplatte

Sitzhöhe:

79 cm

Gestellfarbe:

Chromsilber, RAL 9006

Sitzschalenfarbe:

nach Wahl des AG

Sitzschalenausführung:

mit Griffloch oben oval

Bodenschoner:

Filz, schwarz

Musterbeispiel:



6 St

.....

Projekt: Lieferung und Montage Möblierung Offener Lernbereich - Johannes Sturmius Gymnasium
Schleiden

LV-Bezeichnung: Johannes Sturmius Gymnasium

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.01.0050

Hocker

B x H x T = 140/70 x 45 x 90/70 cm

besteht aus:

Polsterung aus Schaumstoff

Unterkonstruktion aus robuster 3-Schicht-Spanplatte

Farbkombination innerhalb der gleichen Stoffgruppe möglich

Rundrohrfuß mit Scheibenplattenform

Elemente sind miteinander verkettbar

Gestellfarbe:
Chromsilber, RAL 9006

Bodenschoner:
Filz, schwarz

Stoffgruppe:
schwer Gewicht 685 g/m²

Polsterfarbe Sitz/innen:
nach Wahl des AG

Polsterfarbe Lehne/außen:
nach Wahl des AG

Schwer entflammbar, nur mit Glasfaserverlies

Musterbeispiel:



2 St

.....

Projekt: Lieferung und Montage Möblierung Offener Lernbereich - Johannes Sturmius Gymnasium
Schleiden

LV-Bezeichnung: Johannes Sturmius Gymnasium

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.01.0060

Hocker mit Lehne

B x H x T = 140/70 x 75 x 90/70 cm

besteht aus:

Polsterung aus Schaumstoff

Unterkonstruktion aus robuster 3-Schicht-Spanplatte

Farbkombination innerhalb der gleichen Stoffgruppe möglich

Rundrohrfuß mit Scheibenplattenform

Elemente sind miteinander verkettbar

Sitzhöhe: 45 cm

Gestellfarbe:

Chromsilber, RAL 9006

Bodenschoner:

Filz, schwarz

Stoffgruppe:

schwer Gewicht 685 g/m²

Polsterfarbe Sitz/innen:

nach Wahl des AG

Polsterfarbe Lehne/außen:

nach Wahl des AG

Schwer entflammbar, nur mit Glasfaserverlies

Musterbeispiel:



6 St

.....

Projekt: Lieferung und Montage Möblierung Offener Lernbereich - Johannes Sturmius Gymnasium
Schleiden

LV-Bezeichnung: Johannes Sturmius Gymnasium

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.01.0070

Tisch hoch

B x H x T = 1.600 x 110 cm x 800 mm + 38 mm Plattenstärke

Melaminbeschichtete Platte nach DIN EN 14322, zertifiziert nach Din 4102 -
B 1, Trägerplatte Dreischicht-Qualitätsspanplatte nach DIN EN 312,
TYP P2, Emissionsklasse E1, kratzbeständig, 38 mm stark mit
Kunststoffkante 2 mm stark
Mit integrierter Kabelführung mittig
Bodenschoner mit Niveuausgleich (bei Nutzung ohne Bodenbefestigung)
Fußablage verchromt

Ausführung:
verleimt + montiert

Plattendekor:
nach Wahl des AG, 2mm KU-Kante

Ohne Kabeldurchlass, ohne Multimediadose

Zubehör:
für Bodenbefestigung geklebt + gerichtet
2x Schulko, USB C+ USB A, L/R
1x Kabeldurchlass seitlich links

Musterbeispiel:



1 St

.....

Projekt: Lieferung und Montage Möblierung Offener Lernbereich - Johannes Sturmius Gymnasium
Schleiden

LV-Bezeichnung: Johannes Sturmius Gymnasium

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.01.0080

Tisch hoch mit Blende

**B x H x T = 1.600 x 110 cm x 800 mm + 38 mm Plattenstärke
besteht aus:**

Melaminbeschichtete Platte nach DIN EN 14322, zertifiziert nach Din 4102 -
B 1, Trägerplatte Dreischicht-Qualitätsspanplatte nach DIN EN 312,
TYP P2, Emissionsklasse E1, kratzbeständig, 38 mm stark
Sichtschutz: Melaminbeschichtete Platte nach DIN EN 14322, Trägerplatte
Dreischicht-Qualitätsspanplatte, Emissionsklasse E1, 19 mm stark
mit Kunststoffkante 2 mm stark
Mit integrierter Kabelführung mittig
Bodenschoner mit Niveausgleich (bei Nutzung ohne Bodenbefestigung)
Fußablage verchromt

Ausführung:
verleimt + montiert

Plattendekor:
nach Wahl des AG, 2mm KU-Kante

Ohne Kabeldurchlass, ohne Multimediadose

Zubehör:
für Bodenbefestigung geklebt + gerichtet

Musterbeispiel:



2 St

.....

Projekt: Lieferung und Montage Möblierung Offener Lernbereich - Johannes Sturmius Gymnasium
Schleiden

LV-Bezeichnung: Johannes Sturmius Gymnasium

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.01.0090

Tisch

**B x H x T = 1.600 mm x 750 mm x 800 mm + 38 mm Plattenstärke
besteht aus:**

Melaminbeschichtete Platte nach DIN EN 14322, zertifiziert nach DIN 4102 -
B 1, Trägerplatte Dreischicht-Qualitätsspanplatte nach DIN EN 312,
TYP P2, Emissionsklasse E1, kratzbeständig, 38 mm stark mit
Kunststoffkante 2 mm stark
Mit integrierter Kabelführung mittig
Bodenschoner mit Niveuausgleich (bei Nutzung ohne Bodenbefestigung)
Fußablage verchromt

Ausführung:
verleimt + montiert

Plattendekor:
nach Wahl des AG, 2mm KU-Kante

Ohne Kabeldurchlass, ohne Multimediadose

Zubehör:
für Bodenbefestigung geklebt + gerichtet

Musterbeispiel:



2 St

.....

Projekt: Lieferung und Montage Möblierung Offener Lernbereich - Johannes Sturmius Gymnasium
Schleiden

LV-Bezeichnung: Johannes Sturmius Gymnasium

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.01.0100 **Stuhl mit Sitz-Lehnenschale als freischwingend, aus Stahlrohr 25 mm**

H = 46 cm

bestehend aus:

Sitz-Lehnenschale Kunststoff

Gestell:

Metallfarbe: weißaluminium

fahrbar, weiche Rollen

Sitz/Lehne: Kunststoff

Farbe: Nach Angabe des AG

Ausstattung: mit "Huckepack", Aufstuhl- und Kantenschutz

Musterbeispiel:



12 St

.....

Projekt: Lieferung und Montage Möblierung Offener Lernbereich - Johannes Sturmius Gymnasium
Schleiden

LV-Bezeichnung: Johannes Sturmius Gymnasium

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.01.0110 **2-Sitzer (Lehne beidseitig)**
B x H x T = 171 x 132 x 82 cm
besteht aus:
 Polsterung aus Schaumstoff

 Unterkonstruktion aus robuster 3-Schicht-Spanplatte

 Massives gleiterförmiges Gestell mit Filz-Bodenschoner

 Sitzhöhe: 43,5 cm

 Gesamthöhe: 132 cm

 Gestellfarbe:
 Chromsilber, RAL 9006

 Stoffgruppe:
 schwer Gewicht 685 g/m²

 Polsterfarbe Sitz/innen:
 nach Wahl des AG

 Polsterfarbe Lehne/außen:
 nach Wahl des AG

 Schwer entflammbar, nur mit Glasfaserverlies

 Musterbeispiel:



2 St

.....

Summe 01.01 EG

.....

Projekt: Lieferung und Montage Möblierung Offener Lernbereich - Johannes Sturmius Gymnasium
Schleiden

LV-Bezeichnung: Johannes Sturmius Gymnasium

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02	1. OG			
01.02.0120	Bank mit Lehne B x H x T = 165 x 75 x 69 cm besteht aus: Polsterung aus Schaumstoff Unterkonstruktion aus robuster 3-Schicht-Spanplatte Massives gleiterförmiges Gestell Elemente sind miteinander verkettbar Sitzhöhe: 45 cm Gesamthöhe mit Rückenlehne: 75 cm Gestellfarbe: Chromsilber, RAL 9006 Bodenschoner: Kunststoff, schwarz Stoffgruppe: schwer Gewicht 685 g/m ² Polsterfarbe Sitz/innen: nach Wahl des AG Polsterfarbe Lehne/außen: nach Wahl des AG Verkettung: lt. Angabe Zeichnung: erforderlich Schwer entflammbar, nur mit Glasfaserverlies Musterbeispiel:			

Projekt: Lieferung und Montage Möblierung Offener Lernbereich - Johannes Sturmius Gymnasium
Schleiden

LV-Bezeichnung: Johannes Sturmius Gymnasium

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------



3 St

.....

01.02.0130

Polsterhocker 1-Sitzer
Größe = Durchmesser 45 x 41 cm
besteht aus:

Polsterung aus Schaumstoff

Unterkonstruktion aus robuster 3-Schicht-Spanplatte

Kunststofffüße

Sitzhöhe:
41 cm

Bodenschoner:
Kunststoff, schwarz

Stoffgruppe:
schwer Gewicht 685 g/m²

Polsterfarbe:
nach Wahl des AG

Schwer entflammbar, nur mit Glasfaserverlies

Musterbeispiel:



3 St

.....

Projekt: Lieferung und Montage Möblierung Offener Lernbereich - Johannes Sturmius Gymnasium
Schleiden

LV-Bezeichnung: Johannes Sturmius Gymnasium

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.02.0140

Polsterhocker 1-Sitzer
Größe = Durchmesser 45 x 41 cm
besteht aus:

Polsterung aus Schaumstoff

Unterkonstruktion aus robuster 3-Schicht-Spanplatte

Kunststofffüße

Sitzhöhe:
41 cm

Bodenschoner:
Kunststoff, schwarz

Stoffgruppe:
schwer Gewicht 685 g/m²

Polsterfarbe:
nach Wahl des AG

Schwer entflammbar, nur mit Glasfaserverlies

Musterbeispiel:



4 St

.....

Projekt: Lieferung und Montage Möblierung Offener Lernbereich - Johannes Sturmius Gymnasium
Schleiden

LV-Bezeichnung: Johannes Sturmius Gymnasium

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.02.0150 **Polsterhocker 2-Sitzer**
Größe = Durchmesser 90 x 41 cm
besteht aus:
Polsterung aus Schaumstoff

Unterkonstruktion aus robuster 3-Schicht-Spanplatte

Kunststofffüße

Sitzhöhe:
41 cm

Bodenschoner:
Kunststoff, schwarz

Stoffgruppe:
schwer Gewicht 685 g/m²

Polsterfarbe:
nach Wahl des AG

Schwer entflammbar, nur mit Glasfaserverlies

Musterbeispiel:



2 St

.....

*** Alternativposition 1 zu Grundposition unbekannt
01.02.0160 **Set Bodenbefestigung 2-Sitzer**
besteht aus

Ausführung:
geklebt

Montage:
Vorortmontage

2 St

.....

nur EP

Projekt: Lieferung und Montage Möblierung Offener Lernbereich - Johannes Sturmius Gymnasium
Schleiden

LV-Bezeichnung: Johannes Sturmius Gymnasium

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0170	Polsterhocker 3-Sitzer Größe = Durchmesser 120 x 41 cm besteht aus: Polsterung aus Schaumstoff Unterkonstruktion aus robuster 3-Schicht-Spanplatte Kunststofffüße Sitzhöhe: 41 cm Bodenschoner: Kunststoff, schwarz Stoffgruppe: schwer Gewicht 685 g/m ² Polsterfarbe: nach Wahl des AG Schwer entflammbar, nur mit Glasfaserverlies Musterbeispiel: 			
	1 St			
*** Alternativposition 2 zu Grundposition unbekannt				
01.02.0180	Set Bodenbefestigung 3-Sitzer besteht aus: Ausführung: geklebt Montage: Vorortmontage 1 St			
				nur EP

Projekt: Lieferung und Montage Möblierung Offener Lernbereich - Johannes Sturmius Gymnasium
Schleiden

LV-Bezeichnung: Johannes Sturmius Gymnasium

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.02.0190

Tisch

**B x H x T = 1.600 mm x 75 cm x 800 mm + 38 mm Plattenstärke
besteht aus:**

Melaminbeschichtete Platte nach DIN EN 14322, zertifiziert nach DIN 4102 -
B 1, Trägerplatte Dreischicht-Qualitätsspanplatte nach DIN EN 312,
TYP P2, Emissionsklasse E1, kratzbeständig, 38 mm stark mit
Kunststoffkante 2 mm stark
Mit integrierter Kabelführung mittig
Bodenschoner mit Niveausgleich (bei Nutzung ohne Bodenbefestigung)
Fußablage verchromt

Ausführung:
verleimt + montiert

Plattendekor:
nach Wahl des AG, 2mm KU-Kante

Ohne Kabeldurchlass, ohne Multimediadose

Zubehör:
für Bodenbefestigung geklebt + gerichtet

Musterbeispiel:



4 St

.....

Projekt: Lieferung und Montage Möblierung Offener Lernbereich - Johannes Sturmius Gymnasium
Schleiden

LV-Bezeichnung: Johannes Sturmius Gymnasium

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.02.0200 **Stuhl mit Sitz-Lehnenschale als freischwingend, aus Stahlrohr 25 mm**

H = 46 cm

bestehend aus:

Sitz-Lehnenschale Kunststoff

Gestell:

Metallfarbe: weißaluminium

fahrbar, weiche Rollen

Sitz/Lehne: Kunststoff

Farbe: Nach Angabe des AG

Ausstattung: mit "Huckepack", Aufstuhl- und Kantenschutz

Musterbeispiel:



12 St

.....

Projekt: Lieferung und Montage Möblierung Offener Lernbereich - Johannes Sturmius Gymnasium
Schleiden

LV-Bezeichnung: Johannes Sturmius Gymnasium

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.02.0210

Bank

besteht aus:

Melaminbeschichtete Platte nach DIN EN 14322, zertifiziert nach DIN 4102 -
B 1, Trägerplatte Dreischicht-Qualitätsspanplatte nach DIN EN 312,
TYP P2, Emissionsklasse E1, kratzbeständig, 38 mm stark mit
Kunststoffkante 2 mm stark
Mit Kunststoffkante, 2 mm stark

Ausführung:
verleimt + montiert

Plattenbreite:
1.470 mm

Plattentiefe:
380 mm

Plattenstärke:
38 mm

Plattendekor:
nach Wahl des AG, 2mm KU-Kante

Sitzhöhe:
45 cm

ohne Bodenschoner

Zubehör:
für Bodenbefestigung geklebt + gerichtet

Musterbeispiel:



4 St

.....

Projekt: Lieferung und Montage Möblierung Offener Lernbereich - Johannes Sturmius Gymnasium
Schleiden

LV-Bezeichnung: Johannes Sturmius Gymnasium

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.02.0220 **Bank 45 Grad konkav mit Lehne**
B x H x T = 107 x 75 x 69 cm
besteht aus:
Polsterung aus Schaumstoff

Unterkonstruktion aus robuster 3-Schicht-Spanplatte

Stabiles Gleitkufengestell standardmäßig pulverbeschichtet, mit
Kunststoff-Bodenschoner

Sitzhöhe:
45 cm

Gesamthöhe mit Rückenlehne:
75 cm

Gestellfarbe:
Chromsilber, RAL 9006

Bodenschoner:
Kunststoff, schwarz

Stoffgruppe:
schwer Gewicht 685 g/m²

Polsterfarbe:
nach Wahl des AG

Verkettung:
lt. Angabe

Zeichnung:
erforderlich

Schwer entflammbar, nur mit Glasfaserverlies

Musterbeispiel:



Projekt: Lieferung und Montage Möblierung Offener Lernbereich - Johannes Sturmius Gymnasium
Schleiden

LV-Bezeichnung: Johannes Sturmius Gymnasium

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

3 St

.....

.....

01.02.0230

Bank 45 Grad konkav mit Lehne

B x H x T = 107 x 75 x 69 cm

besteht aus:

Polsterung aus Schaumstoff

Unterkonstruktion aus robuster 3-Schicht-Spanplatte

Stabiles Gleitkufengestell standardmäßig pulverbeschichtet, mit
Kunststoff-Bodenschoner

Sitzhöhe:

45 cm

Gesamthöhe mit Rückenlehne:

75 cm

Gestellfarbe:

Chromsilber, RAL 9006

Bodenschoner:

Kunststoff, schwarz

Stoffgruppe:

schwer Gewicht 685 g/m²

Polsterfarbe:

nach Wahl des AG

Verkettung:

lt. Angabe

Zeichnung:

erforderlich

Zubehör:

für Sichtschutz hinten ger.

Schwer entflammbar, nur mit Glasfaserverlies

Musterbeispiel:

Projekt: Lieferung und Montage Möblierung Offener Lernbereich - Johannes Sturmius Gymnasium
Schleiden

LV-Bezeichnung: Johannes Sturmius Gymnasium

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------



3 St

.....

Projekt: Lieferung und Montage Möblierung Offener Lernbereich - Johannes Sturmius Gymnasium
Schleiden

LV-Bezeichnung: Johannes Sturmius Gymnasium

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.02.0240 **Bank 45 Grad konvex mit Lehne**
B x H x T = 161 x 75 x 69 cm
besteht aus:
 Polsterung aus Schaumstoff
 Unterkonstruktion aus robuster 3-Schicht-Spanplatte
 Stabiles Gleitkufengestell standardmäßig pulverbeschichtet, mit Kunststoff-Bodenschoner
 Sitzhöhe:
 45 cm
 Gesamthöhe mit Rückenlehne:
 75 cm
 Gestellfarbe:
 Chromsilber, RAL 9006
 Bodenschoner:
 Kunststoff, schwarz
 Stoffgruppe:
 schwer Gewicht 685 g/m²
 Polsterfarbe:
 nach Wahl des AG
 Verkettung:
 lt. Angabe
 Zeichnung:
 erforderlich
 Schwer entflammbar, nur mit Glasfaserverlies
 Musterbeispiel:



Projekt: Lieferung und Montage Möblierung Offener Lernbereich - Johannes Sturmius Gymnasium
Schleiden

LV-Bezeichnung: Johannes Sturmius Gymnasium

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
	1 St			
01.02.0250	Wandelement gebogen B x H x T = 115 x 130 x 11 cm besteht aus: Wandelement im 45 Grad Winkel gebogen Stabile Holzrahmenkonstruktion mit Stoffbespannung, inkl. vormontierten Verbindungselementen Stoffgruppe: schwer Gewicht 685 g/m² Polsterfarbe: nach Wahl des AG Verkettung: lt. Angabe Zeichnung: erforderlich Schwer entflammbar, nur mit Glasfaserverlies Musterbeispiel: 			
	3 St			

Projekt: Lieferung und Montage Möblierung Offener Lernbereich - Johannes Sturmius Gymnasium
Schleiden

LV-Bezeichnung: Johannes Sturmius Gymnasium

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.02.0260

Tisch gebogen

B x H x T = 75 x 109 x 42 cm

besteht aus:

Korpus und Ablagefach:

3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, mit 2 mm

Kunststoffkante, Stärke: 19 mm

Im 22,5 Grad Winkel gebogen

Inkl. Fußstütze verchromt

Bodenschoner mit Niveuausgleich

Plattenbreite:

748 mm

Plattentiefe:

420 mm

Plattendekor:

nach Wahl des AG, 2mm KU-Kante, reinweiß

Tischhöhe 110 cm

Musterbeispiel:



5 St

.....

Projekt: Lieferung und Montage Möblierung Offener Lernbereich - Johannes Sturmius Gymnasium
Schleiden

LV-Bezeichnung: Johannes Sturmius Gymnasium

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.02.0270 **Barhocker mit ergonomisch geformten Pagholz Formsitz**

B x H x T = 46 x 112 x 50 cm

besteht aus:

Mit ergonomisch geformten Pagholz Formsitz

Sitzfläche mit eingepreßter Textur

Gestell:

Rundrohr 25/2 mm mit starker Sitzaufnahmeplatte

Sitzhöhe:

79 cm

Gestellfarbe:

Chromsilber, RAL 9006

Sitzschalenfarbe:

nach Wahl des AG

Sitzschalenausführung:

mit Griffloch oben oval

Bodenschoner:

Filz, schwarz

Musterbeispiel:



5 St

.....

Projekt: Lieferung und Montage Möblierung Offener Lernbereich - Johannes Sturmius Gymnasium
Schleiden

LV-Bezeichnung: Johannes Sturmius Gymnasium

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.02.0280

**Tellerfußtisch, rund
besteht aus:**

Tischplatte, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet,
hochabriebfest, mit 3 mm Kunststoffkante, Stärke 25 mm Untergestell,
Standsäule Rundrohr: 80/2 mm,
Tellerfuß Edelstahl seidenglanz matt,
Bodenschoner mit Niveuausgleich
Angaben zu Tischhöhen beziehen sich auf eine Plattenstärke von 25 mm

Ausführung:
montiert

Plattendurchmesser:
1.200 mm

Plattenstärke:
25 mm

Plattendekor:
nach Wahl des AG, 3mm KU-Kante, reinweiß

Gestellfarbe:
Edelstahl, seidenglanz matt

Tischhöhe:
75 cm

Standplatte:
Durchmesser 63 cm

Musterbeispiel:



2 St

.....

Projekt: Lieferung und Montage Möblierung Offener Lernbereich - Johannes Sturmius Gymnasium
Schleiden

LV-Bezeichnung: Johannes Sturmius Gymnasium

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.02.0290

Eckelement

B x H x T = 69 x 75 x 69 cm

besteht aus:

Polsterung aus Schaumstoff

Unterkonstruktion aus robuster 3-Schicht-Spanplatte

Massives gleiterförmiges Gestell

Elemente sind miteinander verkettbar

Sitzhöhe: 45 cm

Gesamthöhe mit Rückenlehne: 75 cm

Gestellfarbe:

Chromsilber, RAL 9006

Bodenschoner:

Kunststoff, schwarz

Stoffgruppe:

Protex B1

Polsterfarbe Sitz/innen:

Dunkelgrau SB 14011

Polsterfarbe Lehne/außen:

Kiwi Sb 12092

Verkettung:

lt. Angabe

Zeichnung:

erforderlich

Schwer entflammbar, nur mit Glasfaserverlies

Musterbeispiel:



Projekt: Lieferung und Montage Möblierung Offener Lernbereich - Johannes Sturmius Gymnasium
Schleiden

LV-Bezeichnung: Johannes Sturmius Gymnasium

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
	2 St			
Summe 01.02	1. OG			
Summe 01	Johannes-Sturmius-Gymnasium Bereich: Offener Lernbereich			

Projekt: Lieferung und Montage Möblierung Offener Lernbereich - Johannes Sturmius Gymnasium
Schleiden

LV-Bezeichnung: Johannes Sturmius Gymnasium

OZ	Zusammenstellung (Ebene 2)	Summe EUR
01.01	EG	
01.02	1. OG	
Summe 01	Johannes-Sturmius-Gymnasium Bereich: Offener Lernbereich	

Projekt: Lieferung und Montage Möblierung Offener Lernbereich - Johannes Sturmius Gymnasium
Schleiden

LV-Bezeichnung: Johannes Sturmius Gymnasium

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
----	------------------	-----------

01	Johannes-Sturmius-Gymnasium Bereich: Offener Lernbereich	
-----------	---	-------

Summe Zusammenstellung:	
--------------------------------	-------

Summe ohne Nachlass:	
-----------------------------	-------

Nachlass (.....%):	
---------------------------	-------

Summe netto:	
---------------------	-------

zzgl. 19% MwSt:	
------------------------	-------

Summe inkl. MwSt:	
--------------------------	-------