




Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung



Projekt

SA000075.400

Dreiborn, Hagefeld _Erneuerung der Straßenbel.

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

01

**Leistungs- und Preisverzeichnis
Straßenbeleuchtung**

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 11

Leistungsverzeichnis



Leistungsverzeichnis

Projekt (Dreiborn, Hagefeld _Erneu...

Dreiborn, Hagefeld _Erneuerung der Straßenbel.

Leistung (LV)

01 Leistungs- und Preisverzeichnis Straßenbeleuchtung

Bauvorhaben

Bauherr

Telefon

Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

Bauleitung

Telefon

Fax

Anbieter

-

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:
.....
 Angebotsabgabe

.....
 Geprüft
.....
Anbieter - Datum, Ort

 Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

 Angebotssumme nachgeprüft



Inhaltsverzeichnis

Dreiborn, Hagefeld _Erneuerung der Straßenbel.

01	LV	Leistungs- und Preisverzeichnis Straßenbeleuchtung	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
01	Titel	Leitungsprofil LG N1; Leitungsgräben im Vollausbau	4
02	Titel	Baugrube (BGN 100); Baugrubentiefe bis 1,0 m	4
03	Titel	NS Schaltschränke	4
04	Titel	Fundamentarbeiten	5
05	Titel	Verlegung von Schutzrohren	6
06	Titel	Leitungs-/Kabelsicherung	6
07	Titel	Verlegung von Kabeln und Erdungen	7
08	Titel	Leuchtstelle montieren (ohne Elektroarbeiten)	8
09	Titel	Stundenverrechnungssätze	8
10	Titel	Leuchtstelle demontieren (ohne Elektroarbeiten)	10
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	11



Leistungsverzeichnis

Dreiborn, Hagefeld _Erneuerung der Straßenbel.

01	LV	Leistungs- und Preisverzeichnis Straßenbeleuchtung		
03	Titel	NS Schaltschränke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Niederspannungs-Schaltschrank, Zähleranschluss-, SB- oder Hausanschlusssäule setzen, inkl. Ausheben und Verfüllen einer Baugrube in Böden der Bodenklassen 1-6 Aushub seitlich zwischenlagern, überschüssigen Aushub entsorgen, Wiederherstellung ungebundener Oberfläche, Setzen des Sockels und Montage bei mehrteiligem Schrank. Verlegen von Erdseil bis zu einem Querschnitt von 35 qmm im offenen Graben und 2,5 m isolierter Erdleiter aus Schrank herausführen.			
		1 Stk	EP	GP
03.20	LV250314 NS-Schaltschrank, Zähleranschluss-, SB- oder Hausanschlusssäule demontieren, inkl. Tiefbau Niederspannungs-Schaltschrank, Zähleranschluss-, SB- oder Hausanschlusssäule demontieren, inkl. Ausheben und Verfüllen der Baugrube in Böden der Bodenklassen 1-6, Lieferung von verdichtungsfähigem Verfüllmaterial; Ggf. vorhandenes Fundament abbrechen und entsorgen.			
		1 Stk	EP	GP
Summe Titel 03		NS Schaltschränke , Netto:		
04 Titel Fundamentarbeiten				
04.1	LV250512 Rohrfundament errichten bis 1,0 m Tiefe Rohrfundament für Lichtmaste errichten, Fundamenttiefe bis 1 m, inkl. Ausheben und lagenweise verfüllen der Fundamentgrube, Wiederherstellen der unbefestigten Oberfläche. Lieferung von verdichtungsfähigem Material, Entsorgung von überschüssigem Aushubmaterial. Fundamentrohr gem. Werksnorm liefern und einbringen Kabelschutzrohr als Kantenschutz einbauen.			
		25 Stk	EP	GP
Summe Titel 04		Fundamentarbeiten, Netto:		
05 Titel Verlegung von Schutzrohren				



Leistungsverzeichnis

Dreiborn, Hagefeld _Erneuerung der Straßenbel.

01	LV	Leistungs- und Preisverzeichnis Straßenbeleuchtung		
05	Titel	Verlegung von Schutzrohren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.1	LV250146 Kunststoff-Mantelrohre (Schutzrohre) aller Art > da 63 bis da 160 verlegen Kunststoff-Mantelrohre (Schutzrohre) aller Art > dA 63 bis dA 160, verlegen bzw. vorhandene Rohre aufnehmen oder umlegen inkl. Bogen, Übergänge, Abstandshalter etc.	100 m	EP	GP
Summe Titel 05		Verlegung von Schutzrohren, Netto:		
06 Titel Leitungs-/Kabelsicherung				
	Hinweis: Leitungs-/Kabelsicherung Sicherung von im Graben befindlichen Kabeln und Rohr-leitungen nach Genehmigung durch den jeweiligen Verteilnetzbetreiber.			
06.1	LV250153 Sicherung Leitungsbündel bis 0,5 m Breite und 0,5 m Höhe in Längsrichtung Vorhandene Leitungen, Rohre und Kabel in Längsrichtung freilegen, in ihrer Lage vor äußeren Einwirkungen schützen, evtl. von Hand abdecken, aufhängen oder anderweitig fixieren sowie herstellen der ursprünglichen Leitungslage. Einsanden der rückverlegten Leitungen im Graben und vorgefundenen Schutz wiederherstellen, fehlende Materialien ergänzen. Leitungsbündel bis 0,5 m Breite und 0,5 m Höhe werden als ein Stück gemessen; je m Graben	537 m	EP	GP
				Übertrag:



Leistungsverzeichnis

Dreiborn, Hagefeld _Erneuerung der Straßenbel.

01	LV	Leistungs- und Preisverzeichnis Straßenbeleuchtung		
06	Titel	Leitungs-/Kabelsicherung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
06.2	LV250154 Sicherung Leitungsbündel bis 0,8 m Breite quer zum Graben Im Graben kreuzende Kanäle, Rohrleitungen bzw. Kabel freilegen, sichern und befestigen einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten. Behinderungen (Kabel-/Rohrpakete) sowie Kanäle innerhalb von 0,8 m Breite quer zum Graben gelten als ein Stück!			
		20 Stk	EP	GP
Summe Titel 06		Leitungs-/Kabelsicherung, Netto:		
07	Titel Verlegung von Kabeln und Erdungen			
	Hinweis: Verlegung von Kabeln und Erdungen Vorhaltung von Geräten und Werkzeugen. Kabel vom stehenden Kabelwagen oder durch Ausrollen eines Kabelringes unter Einhaltung der Richtlinie "Bauweise Kabellegung" in vorhandenen Graben oder Leerrohr. einziehen. Die Bereitstellung eines LKW sowie eines Kabelwagens inkl. Transport zur Baustelle sind in den Positionen enthalten. Liefern von Trassenwarnband und Rücklieferung der Kabeltrommeln zum Lieferanten sind ebenfalls mit ein zu kalkulieren.			
07.10	LV250343 Kabel bis 1,5 kg/m legen/ziehen Kabel bis 1,5 kg/m legen/ziehen			
		1.705 m	EP	GP
07.20	LV250349 Erdungsseil in vorhandenen Graben legen Erdungsseil unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik in vorhandenen Graben legen.			
		120 m	EP	GP
Summe Titel 07		Verlegung von Kabeln und Erdungen, Netto:		
08	Titel Leuchtstelle montieren (ohne Elektroarbeiten)			



Leistungsverzeichnis

Dreiborn, Hagefeld _Erneuerung der Straßenbel.

01	LV	Leistungs- und Preisverzeichnis Straßenbeleuchtung		
08	Titel	Leuchtstelle montieren (ohne Elektroarbeiten)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Hinweis: Leuchtstelle als gerader Mast in vorhandenem Rohrfundament ohne Elektroarbeiten errichten inkl. Stellen und Ausrichten des Mastes, Einschlämmen des Mastes im Rohrfundament Betonkranz am oberen Rohrfundamentrand herstellen inkl. Lieferung des benötigten Betons B10 und Erdkabel durch Kabelschutzrohr oder über Kantenschutz einführen. Die wiederherzustellenden Oberflächen werden nach separaten LV-Positionen gesondert vergütet.				
08.1	LV250502 Leuchtstelle LPH<=7m, in vorhandenem Rohrfundament errichten (ohne Elektroarbeiten) Leuchtstelle LPH<=7m, wie zuvor beschrieben, in vorhandenem Rohrfundament errichten (ohne Elektroarbeiten)			
		25 Stk	EP	GP
Summe Titel 08				
		Leuchtstelle montieren (ohne Elektroarbeiten), Netto:		
09 Titel Stundenverrechnungssätze				
Hinweis: Stundenverrechnungssätze - Nachstehend aufgeführte Positionen gelten für Arbeiten, die im Zusammenhang mit Arbeiten nach diesem Leistungsverzeichnis stehen und die nicht nach den im LV genannten Leistungspositionen abgerechnet werden können. Sie können nur auf Anordnung des AG-Beauftragten in Ansatz gebracht werden. - Die Auslösevergütung ist in den Sätzen für die Normalstundenvergütung enthalten. - Für die Vergütung der Stundenlohn-Arbeiten wird ein Mittellohn zugrunde gelegt. Dieser setzt sich aus einem Mischpreis zusammen, der die gesamte Bandbreite aller Qualifikationen (z.B. Vorarbeiter, Facharbeiter, Helfer etc.) abdeckt.				
Übertrag:				



Leistungsverzeichnis

Dreiborn, Hagefeld _Erneuerung der Straßenbel.

01	LV	Leistungs- und Preisverzeichnis Straßenbeleuchtung		
09	Titel	Stundenverrechnungssätze		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
09.1	LV250562 Normalstunden (Mittelohn) Normalstunden (Mittelohn)	20 h	EP	GP
Hinweis: Gestellung von Maschinen und Geräten, auf Anforderung Gestellung von Maschinen und Geräten, auf Anforderung des AG-Beauftragten; gerechnet ab Einsatzort und nach tatsächlich angefallenen Einsatzzeiten einschließlich An- und Abtransport sowie Vorhaltung einschl. Betriebs- und Schmierstoffe. Verrechnet werden nur Einsatzzeiten und keine Warte- oder Stillstandszeiten.				
09.2	LV250567 Lkw bis 7,5 to Lkw bis 7,5 to	10 h	EP	GP
09.3	LV250570 Minibagger bis 4,0 t Gesamtgewicht Minibagger bis 4,0 t Gesamtgewicht	10 h	EP	GP
09.4	LV250572 Kompressor bis 5 m3/h Kompressor bis 5 m3/h	10 h	EP	GP
Summe Titel 09 Stundenverrechnungssätze, Netto:				
10	Titel Leuchtstelle demontieren (ohne Elektroarbeiten)			



Leistungsverzeichnis

Dreiborn, Hagefeld _Erneuerung der Straßenbel.

01	LV	Leistungs- und Preisverzeichnis Straßenbeleuchtung		
10	Titel	Leuchtstelle demontieren (ohne Elektroarbeiten)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Hinweis: Leuchtstelle demontieren (ohne Elektroarbeiten) Leuchtstelle als gerader Mast mit Beton-Fundament ohne Elektroarbeiten demontieren inkl. Ausheben und lagenweise verfüllen der Baugrube. Demontieren des Mastes. Erdkabel herausziehen. Lieferung von verdichtungsfähigem Füllmaterial. Mast aus Grube heben. Position ist auch anzuwenden, wenn ein vorhandenes Fundament im Boden verbleibt. In diesem Fall ist der Mast min. 0,2 m unter fertiger Oberfläche abzutrennen. Die wiederherzustellenden Oberflächen werden nach separaten LV-Positionen gesondert vergütet.			
10.10	LV250504 Leuchtstelle LPH<=7m, mit Beton-Fundament demontieren (ohne Elektroarbeiten) Leuchtstelle LPH<=7m, wie zuvor beschrieben, mit Beton-Fundament demontieren (ohne Elektroarbeiten)			
		17 Stk	EP	GP
Summe Titel 10		Leuchtstelle demontieren (ohne Elektroarbeiten) , Netto:		



LV-Zusammenfassung

Dreiborn, Hagefeld _Erneuerung der Straßenbel. (SA000075.400)

01	LV	Leistungs- und Preisverzeichnis Straßenbeleuchtung		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Leitungsprofil LG N1; Leitungsgräben im Vollausbau	4	
02	Titel	Baugrube (BGN 100); Baugrubentiefe bis 1,0 m	4	
03	Titel	NS Schaltschränke	4	
04	Titel	Fundamentarbeiten	5	
05	Titel	Verlegung von Schutzrohren	6	
06	Titel	Leitungs-/Kabelsicherung	6	
07	Titel	Verlegung von Kabeln und Erdungen	7	
08	Titel	Leuchtstelle montieren (ohne Elektroarbeiten)	8	
09	Titel	Stundenverrechnungssätze	8	
10	Titel	Leuchtstelle demontieren (ohne Elektroarbeiten)	10	
Summe LV 01 Leistungs- und Preisverzeichnis Straßenbeleuchtung				
		Angebotssumme, Netto:	EUR	
Stempel		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	
..... Anbieter - Unterschrift		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>