

Legende

Einrichtung Versorgungsküche

11538 Städt. Gemeinschaftsgrundschule Alt-Merkstein

Stück				Abmessungen [mm]		
Pos.	HP	UP	Bezeichnung	Breite/Länge	Tiefe	Höhe

Hinweise:

- Fett- und Stärkeabscheider, bauseits!

Anschlüsse sind mit der unteren Wasserbehörde zu klären!

- Fußböden sind gem. DGUV Regel 108-003 auszuführen!

1. Kinderküche (D.1.06)

Raumhöhe:

Brüstungshöhe: 1,40 m

1.	1	1	Küchenzeile, bestehend aus:	3.010	600	840
		1	Arbeitsplatte - Kunststoff	3.010	600	40
		3	Ausschnitt für Doppelspüle, Handwaschbecken und Kochfeld			
		1	vertikaler Spritzschutz	-	600	400
		1	Handwaschbecken - Edelstahl, 1x Becken 400x350x150 mm	500	500	-
		1	Spüle - Edelstahl, 1x Becken 340x400x150 mm, 1x Abлаuffläche	800	500	-
		2	Einhebelmischbatterie mit schwenkbarem Auslauf, Ausladung 220 mm	-	-	-
		2	Spülen-Unterschrank, 1 Zarge (2 HT), 1 Drehtür (10 HT), 1 Bodenschutzplatte	600	580	650
		1	Unterschrank für Einbau-Backofen	600	580	650
		1	Unterschrank, 1 Schubkasten (2 HT), 1 Drehtür (10 HT), 2 Fachböden	500	580	650
		1	Unterschrank, 1 Schubkasten (2 HT), 1 Drehtür (10 HT), 2 Fachböden	600	580	650
		2	Besteckeinsatz für Unterschränke Schrankbreite bis 600 mm	-	-	-
		2	Passblende für Unterschränke	60	19	650
		1	Sockelblende	3.010	16	150
		1	Einbau-Induktionskochfeld (4 Kochzonen) und	600		
		1	Einbau-Backofen (pyrolytische Reinigung)			
		1	Dunstabzugshaube, Wandesse, Umluft	900	500	800-1.000
1.	2	1	Stand Kühl-/Gefrierschrank 260/103 I	600	650	2.000
1.	3	1	Arbeitstisch, fahrbar, Grundboden	1.200	700	760

2. Spülküche (D.1.07)

Raumhöhe:

Brüstungshöhe: 1,40 m

2.	1	1	Abräumwagen, bestehend aus:	900	600	950
		1	Servierwagen mit 2 Borde	900	600	950
		1	Abfallbehälter für Abräum-/Servierwagen	420	210	310
		1	Besteckbehälter für Abräum-/Servierwagen	325	180	200
2.	2	1	Zulauf Tisch mit Einschweißbecken 600x450x300,	1.500	700	900
			Untergestell mit Boden,			
			Einhebelmischbatterie (Zweiloch) mit Schwenkauslauf und Geschirrabstreifer,			
			Hochdruck, Ausladung 300 mm, Höhe 310/390 mm,			
			Tellerabstreifer,			
			Edelstahl-Abfalleimer. fahrbar. 50 Liter			
2.	3	1	Durchschub-Spülmaschine mit integriertem Abluft-Energiespeicher,	750	750	1.600/2.200
			Vermeidung des Dampfaustritts beim Öffnen der Haube,			
			automatischer Haubenlift			
2.	4	1	Ablauf Tisch mit Untergestell mit Boden	1.500	700	900
2.	5	1	Schrankwand, bestehend aus:	2.400	600	2.000
		1	Geschirrschrank, 2-geteilt, oben und unten Schiebetüren	1.100	600	2.000
		1	Geschirrschrank, 2-geteilt, oben und unten Schiebetüren	1.200	600	2.000
		2	Passblende für Geschirrschrank	50		2.000
2.	6	1	Handwasch-Ausgussbecken-Kombination mit Mischbatterie und einer	500	600	900
			sensorgesteuerten Mischbatterie, sowie Klapprost			
2.	7	1	Schlauchaufroller, automatisch, Schlauchlänge 15 m,	200	500	500
			inkl. Wandkonsole			

Legende

Einrichtung Versorgungsküche

11538 Städt. Gemeinschaftsgrundschule Alt-Merkstein

Stück				Abmessungen [mm]		
Pos.	HP	UP	Bezeichnung	Breite/Länge	Tiefe	Höhe
3.			Vorbereitung/Ausgabe (D.1.09) Raumhöhe: Brüstungshöhe: 1,40 m			
a	1		Stellplatz für Thermoporte			
3. 1	1		Mikrowelle 18 Liter, bis 2.100 W	425	340	510
3. 2	1		Wandbord zur Aufnahme von Elektrogeräten	600	600	-
3. 3	1		Arbeitsschrank mit Arbeitsplatte, Schiebetüren	1.100	700	900
3. 4	1		Arbeitsschrank mit Arbeitsplatte, Schiebetüren und Schubladenblock	1.500	700	900
3. 5	1		Gewerbspülenschrank, 2x Becken 500x500x250, 1x Ablauffläche, Schiebetüren, 1x Einhebelmischbatterie (Zweiloch) mit Schwenkauslauf und Geschirrbrause, Hochdruck, Ausladung 300 mm Handwaschbecken mit Kniebedienung und einer Mischbatterie	2.000	700	900
3. 6	1			500	700	900
3. 7	1		Gewerbe-Kühlschrank für GN 2/1, Nettorauminhalt 500 Liter	710	840	2.050
3. 8	1		Gewerbe-Tiefkühlschrank für GN 2/1, Nettorauminhalt 500 Liter	710	840	2.050
3. 9	2		Tellerspender, beheizt, 1 Röhre	650	500	1.100
3. 10	1		Ausgabetheke, bestehend aus: 1x Arbeitsplatte mit Nische für Speisenausgabewagen 1x Hustenschutz mit dimmbarer Beleuchtung 4x Doppelsteckdose (bedienseitig) 1x Arbeitsschrank 1.300x370, 3-seitig geschlossen, offen 1x Arbeitsschrank 1.300x470, 3-seitig geschlossen, offen 1x Arbeitsschrank 1.200x370, 3-seitig geschlossen, offen 1x Arbeitsschrank 1.200x470, 3-seitig geschlossen, offen 2x Passblende	5.950	400/650	800/1.500
3. 11	1		Tablettrutsche	3.750	300	-
3. 12	1		Speisenausgabewagen, 3x GN 1/1	1.300	700	900

4. Lager (D.1.10)

Raumhöhe:

4. 1	2		Servierwagen mit 3 Borde	900	600	950
4. 2	1		Regalwand, bestehend aus:	3.000	600	1.800
		1	Anfangsregal aus Chromnickelstahl mit 4 glatten Böden, Fachlast 150 kg, Feldlast max. 800 kg, Diagonalverstrebung	1.000	600	1.800
		2	Fortsetzungsregal aus Chromnickelstahl mit 4 glatten Böden, Fachlast 150 kg, Feldlast max. 800 kg	970	600	1.800

5. Lager (D.1.11)

Raumhöhe:

6. Flur Küche (D.1.12)

Raumhöhe:

6. 1	1		Schrankwand, bestehend aus:	1.480	600	2.000
		1	Geschirrschrank, 2-geteilt, oben und unten Schiebetüren	1.400	600	2.000
		2	Passblende für Geschirrschrank	40		2.000

Legende

Einrichtung Versorgungsküche

11538 Städt. Gemeinschaftsgrundschule Alt-Merkstein

Stück				Abmessungen [mm]		
Pos.	HP	UP	Bezeichnung	Breite/Länge	Tiefe	Höhe
7.			Lager/PuMi (D.1.14) Raumhöhe:			
7. 1	1		Putzmittelschrank	600	500	1.850
7. 2	1		Waschmaschine, Fassungsvermögen 9 kg	600	650	850
7. 3	1		Wärmepumpentrockner, Fassungsvermögen 9 kg	600	650	850
7. 4	1		Handwasch-Ausgussbecken-Kombination mit Mischbatterie und einer sensorgesteuerten Mischbatterie, sowie Klapprost	500	600	900
8.			Umkleide Personal (D.1.13) Raumhöhe:			
8. 1	2		Stahl-Umkleidespind mit Z-Türen und Sitzbank, 4 Abteile	830	800	2.100
9.			Mensa/Speisesaal (D.1.05) Raumhöhe:			
9. 1	1		Besteck- und Tablettwagen, 8 Besteckeinsätze, 200 Tablettts	800	750	1.300
9. 2	2		Abräumwagen, bestehend aus:	900	600	950
		1	Servierwagen mit 2 Borde	900	600	950
		1	Abfallbehälter für Abräum-/Servierwagen	420	210	310
		1	Besteckbehälter für Abräum-/Servierwagen	325	180	200
10.			ohne zeichnerische Darstellung			
10. 1	1		Konfiskatkühler, 2x 120 Liter	1.650	750	1.100