

Legende

Einrichtung

12053 / Stadt Herzogenrath / GGS Dietrich-Bonhoeffer-Schule

Stück				Abmessungen [mm]		
Pos.	HP	UP	Bezeichnung	Breite/Länge	Tiefe	Höhe

1.

Aufwärmküche

Raumhöhe: 3,26 m

a	1		Speisenausgabewagen, vorhanden			
4.1.	1	1	Gewerbspülenschränk, bestehend aus:	1.600	700	900
		1	Gewerbspülenschränk, 2x Becken 400x500x250, 1x Ablauffläche, Schiebetüren	1.600	700	900
		1	Geschirrwashbrause mit Einhebelmischer und Schwenkauslauf, Hochdruck, Edelstahl, Zweiloch, Ausladung Schwenkauslauf 270 mm, Schlauchlänge 1.250 mm			510/1.250
4.1.	2	1	Handwaschbecken, bestehend aus:	550	450	900
		1	Handwaschbecken 500x300x150, Fußaufstellung, mit geschlossenem Unterbau, Frontseite 1x Drehtür	550	450	900
		1	Mischbatterie mit selektiver Steuerung, berührungslos elektronisch gesteuerte Einlochmischbatterie, Messing, verchromt, mit Hygienespülung und Heißwassersperre, Ausladung 150 mm			150
4.1.	3	1	Gewerbe-Kühlschränk für GN 2/1, Nettorauminhalt 500 Liter	710	840	2.050
4.1.	4		Gewerbe-Tiefkühlschränk für GN 2/1, Nettorauminhalt 500 Liter	710	840	2.050
4.1.	5	1	Servierwagen mit 3 Borde	700	500	950
4.1.	6	1	Tellerspender, beheizt, 2 Röhren	1.050	550	1.100

2.

Spülküche

Raumhöhe: 3,26 m

Brüstungshöhe: ?

4.2.	1	1	Ablauftisch mit Untergestell mit Boden	1.200	700	900
4.2.	2	1	Durchschub-Spülmaschine, Korbmaß 500x500 / 600x500 mm, mit Wärmerückgewinnung, Selbstreinigungsprogramm, 2 Sauglanzen mit Füllstandsüberwachung, Vermeidung des Dampfaustritts beim Öffnen der Haube, automatischer Haubenlift	750	750	1.650/2.200
4.2.	3	1	Zulauftisch, bestehend aus:	1.000	700	900
		1	Zulauftisch mit Einschweißbecken 600x450x250, Untergestell mit Boden	1.000	700	900
		1	Geschirrwashbrause mit Einhebelmischer und Schwenkauslauf, Hochdruck, Edelstahl, Zweiloch, Ausladung Schwenkauslauf 270 mm, Schlauchlänge 1.250 mm			510/1.250
4.2.	4	1	Handwasch-Ausgussbecken-Kombination, bestehend aus:	500	700	900
		1	Handwasch-Ausgussbecken-Kombination mit Klapprost	500	700	900
		1	Mischbatterie mit selektiver Steuerung, berührungslos elektronisch gesteuerte Einlochmischbatterie, Messing, verchromt, mit Hygienespülung und Heißwassersperre, Ausladung 150 mm			150
		1	Einhebel-Standmischbatterie mit Schwenkauslauf 180°, Hochdruck, Messing, verchromt, Ausladung Schwenkauslauf 210 mm, Gewicht ca 1,5 kg			160
4.2.	5	1	Abräumwagen, bestehend aus:	1.090	500	950
		1	Servierwagen mit 3 Borde	700	500	950
		1	Abfallbehälter für Abräum-/Servierwagen	420	210	310
		1	Besteckbehälter für Abräum-/Servierwagen	325	180	200
4.2.	6	1	Servierwagen mit 3 Borde	700	500	950
4.2.	7	1	Arbeitsschränk mit Arbeitsplatte, Schiebetüren	1.400	600	900

Legende

Einrichtung

12053 / Stadt Herzogenrath / GGS Dietrich-Bonhoeffer-Schule

Stück				Abmessungen [mm]		
Pos.	HP	UP	Bezeichnung	Breite/Länge	Tiefe	Höhe
3.						
			Aufwärmküche Raumhöhe: 3,26 m Brüstungshöhe: ?			
a	1		Kombidämpfer mit Kondensationshaube, bauseits	860	882	1.252
4.3.	1	1	Arbeits Tisch, Grundboden	1.900	800	870
4.						
			Mensa / OGS 4 Raumhöhe: 3,26 m Brüstungshöhe: ?			
1.4.	1	5	Tisch	1.200	700	640
1.4.	2	10	Tisch	1.800	700	640
1.4.	3	80	Vierbeinstuhl, Sitz und Rückenlehne aus Buchensperrholz, stapelbar			380
2.4.	1	3	Rollladenschrank, fahrbar	1.200	450	1.000
2.4.	2	1	Wandtafelsystem, bestehend aus:	4.000		
		4	Alu-Wandschiene	1.000	-	-
		3	einhängbare Tafel, doppelseitig (Pinwand/Whiteboard)	1.000	-	1.200
2.4.	3	1	Schrankwand, bestehend aus:	3.650	600	3.240
		3	Materialschrank mit	1.200	600	2.800
			1 Festboden zur Unterteilung von Ober- und Unterfach			
			Unterfach:			
			innen 2 vertikale Trennwände,			
			links und rechts je Fach 8 Paar Auflageschienen für Kunststoffboxen H=75 mm,			
			inklusive 16 Kunststoffboxen			
			mittig ein offenes Regal			
			Oberfach:			
			offen mit Schienensystem für Einhängetafeln mit Tafelhöhe 1 m,			
			zusätzlich Mitteltrennwand und je Seite 2 Einlegeböden			
		3	Aufsatzschrank, mit Drehtüren und Leiterzarge	1.200	600	900
		1	Passblende			2.000
		1	Deckenanschlussblende	4.250		440
2.4.	4	1	Sideboard, bestehend aus:	3.600	600	900
		1	Abdeckplatte	3.600	600	25
		3	Unterschrank mit Drehtüren, abschließbar, 1 Einlegeboden	1.200	600	875
2.4.	5	1	Wandtafelsystem, bestehend aus:	3.600		
		4	Alu-Wandschiene	1.000	-	-
		2	einhängbare Tafel, doppelseitig (Pinwand/Whiteboard)	1.000	-	1.200
3.4.	1	1	12er-Tisch-Sitz-Kombination (rechteckig)	3.070	750/1.500	390/690
4.4.	1	1	Abräumwagen, bestehend aus:	1.090	500	950
		1	Servierwagen mit 3 Borde	700	500	950
		1	Abfallbehälter für Abräum-/Servierwagen	420	210	310
		1	Besteckbehälter für Abräum-/Servierwagen	325	180	200
4.4.	2	1	Servierwagen mit 3 Borde	700	500	950
4.4.	3	1	Besteckbehälter	500	150	200

Legende

Einrichtung

12053 / Stadt Herzogenrath / GGS Dietrich-Bonhoeffer-Schule

Stück				Abmessungen [mm]		
Pos.	HP	UP	Bezeichnung	Breite/Länge	Tiefe	Höhe
5.			Therapie / OGS 5 Raumhöhe: ? Brüstungshöhe: ?			
2.5. 1	1		Doppelregal für Bücher, fahrbar	1.200	650	1600
2.5. 2	2		Materialschrank, fahrbar, mit 18 Kunststoffboxen H=75 mm	1.050	450	1050
2.5. 3	1		Bücherbank mit Büchertrog, fahrbar	1.500	600	420/750
2.5. 4	1		Schrankwand, bestehend aus:	2.750	600	3.240
		2	Materialschrank mit 1 Festboden zur Unterteilung von Ober- und Unterfach Unterfach: innen 2 vertikale Trennwände, links und rechts je Fach 8 Paar Auflageschienen für Kunststoffboxen H=75 mm, inklusive 16 Kunststoffboxen mittig ein offenes Regal Oberfach: offen mit Schienensystem für Einhängetafeln mit Tafelhöhe 1 m, zusätzlich Mitteltrennwand und je Seite 2 Einlegeböden	1.200	600	2.800
		2	Aufsatzschrank, mit Drehtüren und Leiterzarge	1.200	600	900
		2	Leiterschrank mit Sicherheitsleiter	600	300	2.800
		1	Passblende			2.000
		1	Deckenanschlussblende	3.350		440
3.5. 1	1		12er-Tisch-Sitz-Kombination (rechteckig)	3.070	750/1.500	390/690
3.5. 2	1		Sechseck-Polster mit 3 Rückenlehnen	1.050	-	330/900
3.5. 3	1		Sechseck-Polster mit 2 Rückenlehnen	1.050	-	330/900
3.5. 4	1		Sechseck-Polster	900	-	220
3.5. 5	1		Sechseck-Polster	900	-	110



6.			Umkleide / Spinde Raumhöhe: 3,26 m Brüstungshöhe: ?			
4.6. 1	1		Wäschesammelschrank	400	500	1.850
4.6. 2	1		Waschmaschine, Fassungsvermögen 9 kg	600	600	850
4.6. 3	1		Wärmepumpentrockner, Fassungsvermögen 9 kg	600	600	850
4.6. 4	1		Wäscheschrank	600	500	1.850
4.6. 5	1		Stahl-Umkleidespind mit Z-Türen, 6 Abteile	1.200	500	1.850

