Absolute Höhenangaben beziehen sich auf Projektnull ±0.00 = 39,83 m über NHN.
Relative Höhenangaben (Türhöhen, Brüstungshöhen, Unterzüge) beziehen sich auf OKFB.
Alle Maße sind am Bau verantwortlich zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort mit der Bauüberwachung zu klären.

LEGENDE Wandtypen Trockenbau

	Typ	Beschreibung	Wanddicke D = [mm]	Schallämmung Rw (dB) (Prüfwert)	Feuerwiderstandsklasse	Wasserrückhaltevermögensklasse (DIN 18534-1)	Beplankung
	TW 01	**Trennwand** Einfachständerwerk zweilagig beplankt	150	56	EI 60	-	Typ F
	TW 02	**Trennwand** Einfachständerwerk zweilagig beplankt	150	-	-	-	Typ A
	TW 03	**Trennwand** Einfachständerwerk zweilagig beplankt	150	-	EI 30	-	Typ A
	TW 04	**Trennwand** Einfachständerwerk zweilagig beplankt	150	56	-	-	Typ A
	TW 05	**Trennwand** Einfachständerwerk zweilagig beplankt	150	56	EI 30	-	Typ A
	TW 06	**Trennwand** Einfachständerwerk zweilagig beplankt	150	-	-	W1-I	Typ H2
	TW 07	**Trennwand** Einfachständerwerk zweilagig beplankt	150	-	-	W1-I	Zement
	TW 08	**Trennwand** Doppelständerwerk zweilagig beplankt	200	-	EI 30	-	Typ A
	TW 09	**Installations-Trennwand** Doppelständerwerk zweilagig beplankt	250	-	-	W1-I	Typ H2
	TW 10	**Installations-Trennwand** Doppelständerwerk zweilagig beplankt	250	-	-	W1-I	Zement
	TW 11	**Installations-Trennwand** Doppelständerwerk zweilagig beplankt	350	-	-	W1-I	Typ H2
	TW 12	**Installations-Trennwand** Doppelständerwerk zweilagig beplankt	375	-	-	W1-I	Typ H2
	VS 01	**Vorsatzschale** Einfachständerwerk zweilagig beplankt	75	-	-	W1-I	Typ H2
	VS 02	**Vorsatzschale** Einfachständerwerk zweilagig beplankt	100	-	-	-	Typ A
	VS 03	**Vorsatzschale** Einfachständerwerk zweilagig beplankt	100	-	EI 30	-	Typ DF
	VS 04	**Vorsatzschale** Einfachständerwerk zweilagig beplankt	100	-	-	W1-I	Typ H2
	VS 05	**Vorsatzschale** Einfachständerwerk zweilagig beplankt	125	-	-	W1-I	Typ H2

BAUHERR

Stadt Heinsberg
Apfelstraße 60
52525 Heinsberg

ÜBERSICHTSPLAN



PROJEKT

GGH

Grundschule Grebben in Heinsberg

Karl-Arnold-Straße 57
52525 Heinsberg

PLANUNGSPHASE
AUSFÜHRUNGSPLANUNG

BEZUGSSYSTEM / HÖHENLAGE
ETRS 89 / UTMzone32 ±0.00 = 39,83 m ü.NHN

ARCHITEKT

KEIN AUSFÜHRUNGSPLAN
NUR ALS ANLAGE ZUM LV

Inhaltliche Koordinierung ist erfolgt mit:

FACHPLANER (TRAGWERKSPLANUNG)	FACHPLANER (HLSE)	FACHPLANER (TIEFBAU)	FACHPLANER (FREIANLAGEN)

PROJEKT-NR.	DATEINAME	BLATTGRÖSSE	INDEX
	260121_GGH_A_5_v2024.vwxp	DIN A2	

DARSTELLUNG
EG Übersicht IW Trockenbau

BEARBEITER*IN	ERSTELLDATUM
WH, RH	26.03.2026
MASSSTAB	AUSGABEDATUM
1:100	06.10.2026
PLANNR.	
GGH_A_5_ÜT_EG0	