



Oberfläche	Abflussbeiwert	Fläche (in m²)	abflusswirksame Fläche (in m²)
Abflusspunkt A1 Pflaster	0,9	226,73	204,06
Abflusspunkt A2 Asphalt/Beton	1	20,89	20,89
Pflaster	0,9	405,56	365,00
Schotterrasen	0,3	2,65	0,80
Schotterrasen	0,3	2,65	0,80
Schotterrasen	0,3	2,65	0,80
Schotterrasen	0,3	2,65	0,80
Schotterrasen	0,3	2,65	0,80
Schotterrasen	0,3	2,65	0,80
Schotterrasen	0,3	2,65	0,80
Schotterrasen	0,3	2,65	0,80
Schotterrasen	0,3	2,65	0,80
Schotterrasen	0,3	2,65	0,80
Schotterrasen	0,3	2,65	0,80
Spiltt-Rasenfugenpflaster	0,4	300,65	120,26
Spiltt-Rasenfugenpflaster	0,4	59,26	23,71
Abflusspunkt A3 Kunststoffbelag	0,6	140,74	84,44
Pflaster	0,9	60,33	54,30
Pflaster	0,9	221,13	199,01
Abflusspunkt A4 Pflaster	0,9	249,66	224,69
Abflusspunkt A5 Pflaster	0,9	252,86	227,57
Abflusspunkt A6 Pflaster	0,9	253,408	228,07
Abflusspunkt A7 Asphalt/Beton	1	33,77	33,77
Pflaster	0,9	348,22	313,40
Spiltt-Rasenfugenpflaster	0,4	17,65	7,06
Abflusspunkt A8 Pflaster	0,9	130,40	117,36
Abflusspunkt A9 Pflaster	0,9	50,25	45,22
Abflusspunkt A10 Pflaster	0,9	192,12	172,91
Abflusspunkt A11 Asphalt/Beton	1	1,64	1,64
Pflaster	0,9	4,13	3,71

- Legende**
- Strassenablauf 50x30 D400
 - Fassadenrinnen A15 NW 100, Gussabdeckung
 - Fassadenrinnen A15 NW 100, Maschenrostabdeckung
 - Kastenrinnen B125 NW 100, Maschenrostabdeckung
 - Sauberaufrost inkl. Wanne

Alle Maß- und Höhenangaben sind vom Auftragnehmer und den Planungsbeteiligten, denen dieser Plan zur Verfügung gestellt wurde, eigenverantwortlich zu überprüfen.
Unstimmigkeiten, Abweichungen, sowie Bedenken sind dem Planverfasser und vor der Ausführung unverzüglich der Bauleitung mitzuteilen (gem. VOB Teil B § 3.3).
Der Auftragnehmer hat sich über die genaue Lage aller Ver- und Entsorgungsleitungen zu informieren.
Die Bestandsurzeugnisse sind vom Auftragnehmer zu prüfen.

Vorabzug

Projekt	Realschule Heinsberg
Projektnummer	
Gewerk	Freianlagen
Projektadresse	Schafhausener Str. 41 52525 Heinsberg
Plannummer	5-1-12
Planbezeichnung	Abflusswirksame Flächen
Leistungsphase	Ausführungsplanung
Maßstab	1:200
Datum	2026-04-27
Format	1,01 / 0,59
Gezeichnet	
Bauherr	Stadt Heinsberg Amt für Gebäudetechnik Apfelstraße 60 52525 Heinsberg