

[BA1.1-V1]	Abstützungen neben Zufahrtsbereich gem. Planung
[BA1.1-V2]	Entrümpelung, fachgerechter Ausbau vorhandener Schadstoffe, Entkernung
[BA1.1-V3]	Rückbau der Fenster, straßenseitig händisch über Gerüst
[BA1.1-V4]	Rückbau der nicht tragenden Fassadenelemente Klinkerverblendung: straßenseitig händischer Rückbau über Gerüst
[BA1.1-V5]	Rückbau Stahlbetontreppen
[BA1.1-1]	Rückbau der vorhandenen Dachkonstruktion
[BA1.1-2]	Rückbau der Decke über 2.OG
[BA1.1-3]	Rückbau der lastfreien vertikalen Tragglieder 2.OG
[BA1.1-4]	Rückbau der Decke über 1.OG
[BA1.1-5]	Rückbau der lastfreien vertikalen Tragglieder 1.OG
[BA1.1-6]	Rückbau der Decke über EG
[BA1.1-7]	Rückbau der lastfreien vertikalen Tragglieder EG
[BA1.1-8]	Rückbau der Decke über KG bis Straßenniveau (ca. 169,90m NhN)
[BA1.1-9]	Verfüllen des Kellerraumes mit einer Steigung



PROJEKT <b>Nachhaltiger Rückbau</b> ehemalige Schule Franzstraße 72 52064 Aachen					
BAUHERR Stadt Aachen - E26/45 Gebäudemanagement Lagerhausstraße 20 D-52064 Aachen					
INHALT Rückbauplan BA 1.1					
BAUTEIL/EBENE/BEREICH BA 1.1: Zufahrt					
MAßSTAB	GRÖSSE	GEZEICHNET	GEZ. DATUM	GEPRÜFT	GEPR. DATUM
ohne	DIN A1	MvH	27.08.2025	SKI	28.08.2025

<b>KEMPEN KRAUSE</b> <b>INGENIEURE GMBH</b>		
RITTERSTRASSE 20 FON 0241/89890-0	D-52072 AACHEN FAX 0241/89890-990	
info@kempenkrause.de www.kempenkrause.de		