

Inhaltsverzeichnis

Neubau Übergangsunterkunft Kelmessberg_Neubau (473)

29	LV	Küchen	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		
01	Titel	Wohneinheiten	2
02	Titel	Gemeinschaftsküche	13
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		37

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

01

Wohneinheiten

Leistungsverzeichnis

Neubau Übergangsunterkunft Kelmessberg_Neubau (473)

29	LV	Küchen		
01	Titel	Wohneinheiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Vorbemerkung Küchenanlieferung Anlieferung/Wegeführung: Zum Zeitpunkt der Anlieferung wird das Gelände der umgränzenden Außenflächen noch nicht fertiggestellt sein. Die Oberfläche besteht aus einem verdichteten Schotterbett. Die einzelnen Küchen für die jeweiligen Wohneinheiten im OG sind über einläufige Stahlaussentreppen und über Laubengänge zu transportiert. Die Oberfläche der Laubengänge besteht aus Beton, die Oberfläche der Wohneinheiten besteht aus einer fertigen PU-Beschichtung. Es gibt keinen Aufzug. Die Lauf- u. Transportwege im OG betragen ab Treppenausgang OG zwischen 10m u. 30m. Diese Verlängerten Transportwege sind in der Kalkulation mit zu berücksichtigen und werden nicht separat vergütet Anlageverzeichnis Architektur : Plan Nr. 473 550a – Grundriss EG Fenster- und Türen Plan Nr. 473 550b – Grundriss EG Fenster- und Türen Plan Nr. 473 551a – Grundriss OG Fenster- und Türen Plan Nr. 473 551b – Grundriss OG Fenster- und Türen Plan Nr. 473 601 – Fassadenschnitt 1 Plan Nr. 473 609 – Trockenbau Anschlüsse Wohnung Plan Nr. 473 610 – Trockenbau Anschlüsse Wohnung Plan Nr. 473 700-03 – Raumplan Wohnung Typ A Plan Nr. 473 701-03 – Raumplan Wohnung Typ B Plan Nr. 473 702-03 – Raumplan Wohnung Typ C Plan Nr. 473 703-04 – Raumplan Wohnung Typ D1 Plan Nr. 473 704-04 – Raumplan Wohnung Typ E Plan Nr. 473 705 – Miniküche Plan Nr. 473 709-03 – Raumplan Wohnung Typ F Plan Nr. 473 710-01 – Raumplan BT A Gemeinschaft TGA/ELT: ELT_EG A-40-03 ELT_EG B-40-04 ELT_OG A-40-05 ELT_OG B-40-06 San_EG A-1030-11 San_EG B-1030-12 San_OG A-1030-19 San_OG B1030-20			
				Übertrag:


Leistungsverzeichnis

Neubau Übergangsunterkunft Kelmessberg_Neubau (473)

29	LV	Küchen		
01	Titel	Wohneinheiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.1	Pantryküche Standardwohnen Lieferung und Installation einer Miniküche ohne Kochfeld : Gesamtmaß : Höhe: ca. 89 cm Breite : ca. 1200mm Tiefe : ca. 600mm Bestehend aus: 1 Stck. Unterschränkeinheit als Metallunterbau Breite: 1200mm mit seitlich angebrachter ca. 200mm breiten Metallblende Höhe Schränkeinheit ca. 720mm, Tiefe ca. 600mm Schranktüren ohne Griff und mit Touch-Verschluss (Druckverschluss) 1 Stck Kühlschrank mit 2* Gefrierfach, EEF-Klasse A++ Der Stromanschluss für den Kühlschrank muss für einen Festanschluss vorgerichtet sein. Der Kühlschrank ist vom Auftragnehmer im Rahmen der Montage an einen bauseits vorgerichtet Festanschluss anzuschließen (<u>Kein</u> Steckeranschluss). Zusätzlich ist der Kühlschrank gegen Diebstahl zu sichern. Die Anschlussarbeiten sind Bestandteil der Position und werden nicht gesondert vergütet Abdeckung Pantryküche aus Edelstahl inkl. Spülbecken, Ab- und Überlaufgarnitur, Hahnlochbohrung. Beckenbreite ca. 35 cm x ca.37 cm Abdeckung mit seitlicher Aufstellfläche für separates Kochfeld Rückwände: Rückwände aus 10mm HPL-Kompaktplatte, weiss beschichtet Systemskizze:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Übergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

29	LV	Küchen		
01	Titel	Wohneinheiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
				
	Leitfabrikat:			
	Stengel Steel Concept Küchen Easyline MW 120 oder gleichw. (Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe nachzuweisen)			
	Gewähltes Fabrikat:			
	'.....' (Bei Angebotsabgabe vom Bieter zwingend einzutragen)			
	Alle Küchenelemente sind umseitig schimmelresistent und wasserdicht zu versiegeln.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			




Leistungsverzeichnis

Neubau Übergangsunterkunft Kelmessberg_Neubau (473)

29	LV	Küchen		
01	Titel	Wohneinheiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Wandanschlüsse : Farbe Weiss, nach Bemusterung Bodenanschlüsse :Farbe Grau, nach Bemusterung			
	Ausführung Wohneinheiten, Verwaltung, Küche			
		65 St	EP	GP
01.2	Hängeschränk aus Metall 2 türiger Hängeschränk aus Metall: Küchen- Hängeschränk aus Metall mit verstellbaren Fachboden, liefern und in Küchenwand oberhalb Küchenrückwand fest verankern Abmessungen: Breite: ca. 1200mm Höhe: ca. 560mm Tiefe: ca. 340mm Türen mit Stangengriff aus Edelstahl 1Stk. Fachböden			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Übergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
29 01	LV Titel Küchen Wohneinheiten			
Übertrag:				
				
				
				
Übertrag:				


Leistungsverzeichnis

Neubau Übergangsunterkunft Kelmessberg_Neubau (473)

29	LV	Küchen		
01	Titel	Wohneinheiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
		65 St	EP	GP
01.3	Hängeschränk/Boilerabdeckung aus Metall abschließbar, 1- türiger Hängeschränk aus Metall: Hängeschränk aus Metall ohne Fachboden und ohne Rückwand als Abdeckung für wandmontierten Boiler. Korpusseite und Decke mit Lüftungslöchern für Querlüftung versehen Hängeschränk seitlich mit Ausschnitten für Wasserleitung versehen und liefern und in Küchenwand fest verankern Abmessungen: Breite: ca. 600mm Höhe: ca. 560mm Tiefe: ca. 340mm Türen abschließbar mit Halbzylinder. Alle Hängeschränke gleichschließend Musterabbildung (Leistung one Griff inkl. aller zu tätigen Ausschnitte)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Übergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

29	LV	Küchen		
01	Titel	Wohneinheiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	 HS 60 - Skizze			
	 HS 60 - offen			
	Der Schrank ist ohne Griff, Ohne Rückwand und ohne Fachboden jedoch abschließbar herzustellen			
		69 St	EP	GP
01.4	Pantryküche Rollstuhl Lieferung und Installation einer Miniküche ohne Kochfeld wie Standardküchen aus Vorposition jedoch: Möglichkeit der Unterfahrbarkeit des Spülbeckens mit Rollstuhl Gesamtmaß : Höhe: Ca. 89 cm - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Übergangsunterkunft Kelmessberg_Neubau (473)

29	LV	Küchen		
01	Titel	Wohneinheiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Breite : ca. 1200mm Tiefe : ca. 600mm Bestehend aus: 1 Stck. Unterschränkeinheit als Metallunterbau Breite: 1200mm mit seitlich angebrachter ca. 200mm breiten Metallblende Höhe Schrankeinheit ca. 720mm, Tiefe ca. 600mm Schranktüren ohne Griff und mit Touch-Verschluss (Druckverschluss) 1 Stck Kühlschrank mit 2* Gefrierfach, EEF-Klasse A++ Der Stromanschluss für den Kühlschrank muss für einen Festanschluss vorgerichtet sein. Der Kühlschrank ist vom Auftragnehmer im Rahmen der Montage an einen bauseits vorgerichtet Festanschluss anzuschließen (<u>Kein</u> Steckeranschluss). Zusätzlich ist der Kühlschrank gegen Diebstahl zu sichern. Die Anschlussarbeiten sind Bestandteil der Position und werden nicht gesondert vergütet Abdeckung Pantryküche aus Edelstahl inkl. Spülbecken, Ab- und Überlaufgarnitur, Hahnlochbohrung. Beckenbreite ca. 35 cm x ca.37 cm Abdeckung mit seitlicher Aufstellfläche für separates Kochfeld Systemskizze:			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Übergangsunterkunft Kelmessberg_Neubau (473)

29	LV	Küchen		
01	Titel	Wohneinheiten		

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	The drawing shows a kitchen unit with a total width of 120 cm and a total height of 89 cm. The top view shows a sink area (34 cm wide) and a stove area (56 cm wide). The front view shows a cabinet with a door (72 cm wide) and a drawer (48 cm wide). The height of the cabinet is 89 cm. The drawing also shows a side view of the unit with a depth of 39 cm.			
	Leitfabrikat: Stengel Steel Concept Küchen Easyline MW 120 oder gleichw. (Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe nachzuweisen) Gewähltes Fabrikat: (Bei Angebotsabgabe vom Bieter zwingend einzutragen) Ausführung Wohneinheiten, Verwaltung, Küche			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Übergangsunterkunft Kelmessberg_Neubau (473)

29	LV	Küchen		
01	Titel	Wohneinheiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
		4 St	EP	GP
Summe Titel 01		Wohneinheiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

02

Gemeinschaftsküche

Leistungsverzeichnis

Neubau Übergangsunterkunft Kelmessberg_Neubau (473)

29	LV	Küchen		
02	Titel	Gemeinschaftsküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Private Kucheneinrichtung Gemeinschaftsküche Teil A – Vorbemerkungen 1 Allgemeines Gegenstand dieser Ausschreibung ist die vollständige Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und betriebsfertige Übergabe einer privat genutzten Gemeinschaftsküche einschließlich sämtlicher Edelstahlmöbel, Küchengeräte, Lüftungskomponenten, Anschlussarbeiten sowie aller erforderlichen Nebenleistungen. Die Küchenanlage ist vollständig betriebsbereit zu errichten. Alle hierfür erforderlichen Leistungen gelten als Bestandteil des Leistungsumfangs, auch wenn sie im Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich einzeln aufgeführt sind. Mit in der Kalkulation zu berücksichtigen sind folgende Leistungen: Lieferung Transportwege Schutz von Böden und angrenzenden Bauteilen Abtransport und fachgerechte Entsorgung von Verpackungsmaterialien und Montageabfällen Der Auftragnehmer übernimmt die komplette Funktionsverantwortung für die ausgeschriebene Küchenanlage. 2 Vertragsgrundlagen Es gelten insbesondere in der jeweils aktuellen Fassung: Satzung der Kupferstadt Stolberg VOB Teil B VOB Teil C DIN 18299 Allgemeine Regelungen DIN EN 1672-2 Lebensmittelmaschinen – Hygieneanforderungen DIN EN ISO 14159 Hygieneanforderungen an Maschinen DIN EN 60335 Sicherheitsbestimmungen für elektrische Geräte DIN EN 60529 Schutzarten DIN EN ISO 9001 Qualitätsmanagement Betriebssicherheitsverordnung Arbeitsstättenverordnung DGUV-Regelwerk DVGW VDE-Vorschriften einschlägige Unfallverhütungsvorschriften Lebensmittelhygieneverordnung Infektionsschutzgesetz - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Übergangsunterkunft Kelmessberg_Neubau (473)

29	LV	Küchen		
02	Titel	Gemeinschaftsküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Maschinenrichtlinie Niederspannungsrichtlinie EMV-Richtlinie Sämtliche Anlagen müssen CE-konform geliefert werden. 3 Planungsunterlagen/Leitfabrikate Als Planungsgrundlage für Geräte und Küchenmöbel dienen die Produkte des Herstellers Gastro Hero (www.gastro-hero.de) Generell ist dem Bieter die Wahl des Herstellers und die Produktwahl frei überlassen jedoch ist eine Gleichwertigkeit bei Angebotsabgabe nachzuweisen. Sämtliche Detailplanung und Abstimmungen sind Leistung vom Bieter mit in der Kalkulation zu berücksichtigen. Grundlage der Ausschreibung sind Fachplanungen TGA Elektroplanung Sanitärplanung Lüftungsplanung Raumplan Gemeinschaftsküche Maße dürfen den Zeichnungen nicht entnommen werden. Vor Fertigungsbeginn sind sämtliche Maße eigenverantwortlich auf der Baustelle aufzunehmen. Abweichungen sind der Bauleitung unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 4 Eigenaufmaß Der Auftragnehmer hat vor Produktionsbeginn sämtliche Raummaße Wandlängen Türöffnungen Fenster Installationspunkte Medienanschlüsse eigenverantwortlich zu überprüfen. Ein Fertigungsbeginn ohne bestätigtes Eigenaufmaß erfolgt auf			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Übergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

29	LV	Küchen		
02	Titel	Gemeinschaftsküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	eigenes Risiko.			Übertrag:
	5 Werkstoffe			
	Sämtliche Edelstahlmöbel sind aus			
	Chrom-Nickel-Stahl Werkstoff 1.4301			
	herzustellen.			
	Sichtflächen:			
	geschliffen, Korn 240 seidenmatt			
	Nicht sichtbare Flächen:			
	mindestens Edelstahl 1.4301			
	Alle Schweißnähte sind dauerhaft korrosionsbeständig, sauber verschliffen und hygienisch auszuführen.			
	Scharfe Kanten sind unzulässig.			
	6 Hygienische Anforderungen			
	Alle Küchenmöbel müssen für den gewerblichen Küchenbetrieb geeignet sein.			
	Insbesondere sind auszuführen:			
	glatte Oberflächen geschlossene Konstruktionen leicht zu reinigende Bauteile verdeckte Befestigungen soweit technisch möglich hygienische Eckausbildungen dauerelastische lebensmittelgeeignete Silikonfugen korrosionsbeständige Verbindungsmittel			
	Alle Konstruktionen müssen dauerhaft reinigungsfähig sein.			
	7 Konstruktion			
	Alle Möbel sind, verwindungssteif, standsicher nivellierbar auszuführen.			
	Stellfüße:			
	Edelstahl höhenverstellbar Bodenausgleich mindestens 30 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Übergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

29	LV	Küchen		
02	Titel	Gemeinschaftsküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	8 Küchengeräte Sämtliche Geräte sind fabrikneu zu liefern. Es sind ausschließlich Geräte für den professionellen Dauereinsatz vorzusehen. Die Geräte müssen CE-konform VDE-geprüft energieeffizient wartungsfreundlich sein. 9 Elektroarbeiten Im Leistungsumfang enthalten sind sämtliche Anschlussarbeiten innerhalb der Küchenanlage. Hierzu gehören insbesondere Anschlussleitungen Steckvorrichtungen Gerätestecker Potentialausgleich Anschluss der Geräte Funktionsprüfung Die bauseitigen Einspeisepunkte werden vom Gewerk Elektro bereitgestellt. 10 Sanitäranschlüsse Im Leistungsumfang enthalten sind Anschluss sämtlicher Spülen Anschluss sämtlicher Handwaschbecken Anschluss der Spülmaschinen Anschluss sämtlicher Armaturen Ablaufleitungen Geruchsverschlüsse Dichtheitsprüfung Die Medienanschlüsse werden bauseits bis zum Anschlusspunkt bereitgestellt.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Übergangsunterkunft Kelmessberg_Neubau (473)

29	LV	Küchen		
02	Titel	Gemeinschaftsküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	11 Lüftung			
	Im Leistungsumfang des Auftragnehmers enthalten sind			
	Lieferung der Küchenhauben			
	Lieferung und Montage der Abhangkonstruktion			
	Einregulierung			
	Funktionsprüfung			
	12 Montage			
	Im Leistungsumfang enthalten sind sämtliche Montageleistungen einschließlich			
	Transport			
	Vertragen			
	Einbringen			
	Zwischenlagerung			
	Montage			
	Befestigungen			
	Dübel			
	Wandkonsolen			
	Ausrichten			
	Unterfütterungen			
	Passleisten			
	Anpassarbeiten			
	Silikonfugen aus schimmelfesten Sanitär-Silikon			
	Reinigung			
	13 Nebenleistungen			
	Ohne besondere Vergütung sind enthalten			
	Baustelleneinrichtung			
	Verpackungsentsorgung			
	Schutz der Möbel bis zur Abnahme			
	Koordination mit anderen Gewerken			
	Aufmaß			
	Werkplanung			
	Montagezeichnungen			
	Bohrbilder			
	Revisionsunterlagen			
	Bedienungsanleitungen			
	Wartungsunterlagen			
	Ersatzteillisten			
	Einweisung des Betreibers			
	14 Inbetriebnahme			
	Vor der Abnahme sind sämtliche Anlagen vollständig in Betrieb			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Übergangsunterkunft Kelmessberg_Neubau (473)

29	LV	Küchen		
02	Titel	Gemeinschaftsküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	zu nehmen.			Übertrag:
	Hierzu gehören:			
	Funktionsprüfung aller Geräte			
	Dichtigkeitsprüfung			
	elektrische Sicherheitsprüfung			
	Kontrolle sämtlicher Armaturen			
	Kontrolle sämtlicher Schrankfunktionen			
	Einregulierung			
	Reinigung aller Geräte und Möbel			
	15 Abnahme			
	Die Abnahme erfolgt ausschließlich nach vollständiger Fertigstellung der Gesamtanlage.			
	Voraussetzungen für die Abnahme sind insbesondere			
	vollständige Montage,			
	vollständige Funktionsfähigkeit aller Geräte,			
	mängelfreie Ausführung,			
	Übergabe sämtlicher Dokumentationen,			
	Einweisung des Betreibers.			
02.1	Doppel-Hochschrank Edelstahl mit Schiebetür			
	Hochschrank aus Edelstahl 1.4301 gebürstet, mit Schiebetüren, mind . 2 st. verstellbaren Einlegeböden, inkl. aller Befestigungen und Nebenleistungen.			
	Bedienung Türen: gekantete Griffmulde			
	Maße:			
	ca. 160cm x70cm x 200 cm			
	Sockelhöhe ca. 10 cm			
	Schränke mit Stellfüßen aus Edelstahl			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Übergangsunterkunft Kelmessberg_Neubau (473)

29	LV	Küchen		
02	Titel	Gemeinschaftsküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Musterabbildung:			Übertrag:	
				
		2 St	EP	GP
02.2	Doppel-Hochschrank Edelstahl mit Drehtür Hochschrank aus Edelstahl 1.4301gebürstet, mit Schiebetüren, mind . 2 st. verstellbaren Einlegeböden, inkl. aller Befestigungen und Nebenleistungen. Bedienung Türen: gekantete Griffmulde Maße: ca. 160cm x70cm x 200 cm Sockelhöhe ca. 10 cm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Übergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

29	LV	Küchen		
02	Titel	Gemeinschaftsküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Schränke mit Stellfüßen aus Edelstahl			Übertrag:
	Musterabbildung:			
				
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Übergangsunterkunft Kelmessberg_Neubau (473)

29	LV	Küchen		
02	Titel	Gemeinschaftsküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.3	Arbeitsschrank Edelstahl 120cm x 70 cm x 85 cm Arbeitsschrank mit Schiebetüren und 2 St. verstellbaren Einlegeböden. Ausführung wie Position Doppel-Hochschrank Bedienung Türen: gekantete Griffmulde Maße: ca. 120cm x 70 cm x 85 cm Sockelhöhe ca. 10 cm Schränke mit Stellfüßen aus Edelstahl Arbeitsplatte, komplett montiert			
				
		1 St	EP	GP
02.4	Arbeitsschrank Edelstahl 160cm x 70 cm x 85 cm Arbeitsschrank wie in Vorposition beschrieben jedoch mit den Abmessungen: ca. 160 cm x 70cm x 85cm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Übergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

29	LV	Küchen		
02	Titel	Gemeinschaftsküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
		2 St	EP GP	
02.5	Schubladenschrank Edelstahl Schubladenschrank mit Vollauszügen und Arbeitsplatte Ausführung wie Position Arbeitsschrank Anzahl Schubladen : 3 Bedienung: gekantete Griffmulde Maße: ca. 40cm x 70 cm x 85 cm Sockelhöhe ca. 100cm Schränke mit Stellfüßen aus Edelstahl			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Übergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

29	LV	Küchen		
02	Titel	Gemeinschaftsküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Arbeitsplatte, komplett montiert			
				
		2 St	EP	GP
02.6	Doppelspültisch mit seitlicher Ablage Spültisch mit 2 tiefen Becken und seitlicher Abtropffläche, Ablaufgarnitur, Geruchsverschluss und Anschluss. Spültisch erhält auf ganzer Länge einen ca 15 cm hohen Edelstahl-Spritzschutz Spültisch auf Beinen mit aussteifender Ablage aus Edelstahl oberhalb Sockelbereich Spültisch mit flexibler Teleskoparmatur mittig zwischen den einzelnen Becken montiert Ausführung in Edelstahl 1.4301, gebürstet. Topfpülbecken: Beckentiefe ca. 30 cm Maße: Breite Doppelbecken: ca 100cm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Übergangsunterkunft Kelmessberg_Neubau (473)

29	LV	Küchen		
02	Titel	Gemeinschaftsküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Breite Ablage : ca. 60cm Gesamtbreite ca. 160cm x 70 cm x 85 cm Sockelhöhe ca. 100cm Schränke mit Stellfüßen aus Edelstahl Arbeitsplatte, komplett montiert Leistung inkl. aller Anschlüsse und betriebsfertiger Montage Musterabbildung:  1 St EP GP			
02.7	Handwaschbecken Standgerät aus rostfreiem Edelstahl Handwaschbecken mit Spritzschutz Unterbaugeschlossen Kalt- und Warmwasseranschluss Mechanische Fußpumpe bzw. Fußbetätigung zur berührungslosen Wasserentnahme - Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Übergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

29	LV	Küchen
02	Titel	Gemeinschaftsküche

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Mischarmatur zur stufenlosen Einstellung der Wassertemperatur			
	Ablaufgarnitur mit Geruchsverschluss			
	Anschlüsse für Zu- und Abwasser gemäß örtlichen Gegebenheiten			
	Funktionsprüfung und Inbetriebnahme			
	Maße:			
	ca. 35cm x 35 cm x 85 cm			
	Komplett einschließlich sämtlicher Befestigungs-, Anschluss- und Kleinmaterialien			
	Musterabbildung:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Übergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

29	LV	Küchen		
02	Titel	Gemeinschaftsküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
				Gesamt (GP)
				Übertrag:
				
			1 St	EP GP
02.8	Abfallbehälter			
	Fahrbarer Edelstahl-Abfallbehälter rund			
				Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Neubau Übergangsunterkunft Kelmessberg_Neubau (473)

29	LV	Küchen		
02	Titel	Gemeinschaftsküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Fassungsvermögen Behälter. ca 56 l			
	Musterabbildung:			
				
		3 St	EP	GP
02.9	Lagerkühlschrank Edelstahl-Kühlschrank Maße: ca. 60cm x 65 cm x 185cm Volumeninhalt ca. 380 L Schränke mit Stellfüßen aus Edelstahl Leitfabrikat: Gastro Hero Kühlschrank ELINE 650 GN 2/1 Monoblock oder gleichwertig: Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe nachzuweisen Gewählte Produkt			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Übergangsunterkunft Kelmessberg_Neubau (473)

29	LV	Küchen
02	Titel	Gemeinschaftsküche

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
'.....'				
(Bei Angebotsabgabe zwingend einzutragen)				
Leistung inkl. aller Anschlüsse und betriebsfertiger Montage				
Musterabbildung:				
				
		3 St	EP	GP
02.10	Gefrierschrank Edelstahl-Gefrierschrank Maße: ca. 60cm x 65 cm x 185cm Volumeninhalt ca. 616 L - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Übergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

29	LV	Küchen		
02	Titel	Gemeinschaftsküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Schränke mit Stellfüßen aus Edelstahl			
	Leitfabrikat: Gastro Hero Tiefkühlschrank ECO 700 GN 2/1 Monoblock			
	oder gleichwertig:			
	Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe nachzuweisen			
	Gewählte Produkt			
	'.....'			
	(Bei Angebotsabgabe zwingend einzutragen)			
	Leistung inkl. aller Anschlüsse und betriebsfertiger Montage			
	Musterabbildung:			
				
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Übergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

29	LV	Küchen		
02	Titel	Gemeinschaftsküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.11	Elektroherd mit integriertem Backofen 6-Platten-Elektroherd aus Edelstahl mit integrierten Backofen, betriebsfertig anschließen Kochfelder vandalismussicher und daher <u>nicht</u> als Induktion- oder Ceranfeld Leitfabrikat: Gastro Hero Elektroherd Dexion Lux 700 oder gleichwertig: Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe nachzuweisen Gewählte Produkt '.....' (Bei Angebotsabgabe zwingend einzutragen)			
				
		2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Übergangsunterkunft Kelmessberg_Neubau (473)

29	LV	Küchen		
02	Titel	Gemeinschaftsküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.12	Frischwasser-Spülmaschine Freistehende Frischwasser-Spülmaschine alle Verkleidungen Edelstahl Maße: ca. 60cm x 60 cm x 85 cm Stellfüße aus Edelstahl Leitfabrikat: Gastro Hero Geschirrspülmaschine Eco 50x50 oder gleichwertig: Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe nachzuweisen Gewählte Produkt '.....' (Bei Angebotsabgabe zwingend einzutragen) Leistung inkl. aller Anschlüsse und betriebsfertiger Montage	1 St	EP	GP
02.13	Deckenhaube Abluft Edelstahl-Deckenhaube mit Fettfiltern Abmessungen : ca. 120cm x 70 cm Leistung inkl. aller Anschlüsse und betriebsfertiger Montage inkl. Aufhängung und Deckenabhängung. Für Auf-/Abhängung ist folgendes zu beachten und mit in die Kalkulation mit einzurechnen: Die Küche wird mit einer Hygiene-Rasterdecke ausgestattet, welche ca. 50cm von der Stahlbetondecke abgehängt wird. Die Betondecke ist tragend und Installationsfrei ausgeführt			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Übergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

29	LV	Küchen		
02	Titel	Gemeinschaftsküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Die Abhangdecke wird als nicht tragend ausgebildet.			
	Musterabbildung :			
				
		1 St	EP	GP
02.14	Ausstattung Ausstattung wie folgt: Alle Materialien aus rostfreien Stahl, wenn nicht anderwertig ausgewiesen Leitfabrikat Gastro Hero oder gleichwertig Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe nachzuweisen Zusatzgeräte: 1 Servicewagen Leitfabrikat: Gastro Hero Servier - und Transportwagen Basic 3 oder gleichwertig: Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe nachzuweisen Gewählte Produkt '.....' (Bei Angebotsabgabe zwingend einzutragen)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Übergangsunterkunft Kelmessberg_Neubau (473)

29	LV	Küchen		
02	Titel	Gemeinschaftsküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	1 Bestecksammler			
	Leitfabrikat:			
	Gastro Hero APS Bestecksammler			
	GN 1/3 32,5 x 17,6 cm, H: 15 cm			
	oder gleichwertig:			
	Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe nachzuweisen			
	Gewählte Produkt			
	'.....'			
	(Bei Angebotsabgabe zwingend einzutragen)			
	Leitfabrikat: Gastro Hero Bartscher Regina Plus 40T			
	oder gleichwertig:			
	Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe nachzuweisen			
	Gewählte Produkt			
	'.....'			
	(Bei Angebotsabgabe zwingend einzutragen)			
	1 Kaffeemaschine,			
	Leitfabrikat: Bartscher Regina Plus 40T			
	oder gleichwertig:			
	Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe nachzuweisen			
	Gewählte Produkt			
	'.....'			
	(Bei Angebotsabgabe zwingend einzutragen)			
	Kochgeschirr:			
	1 Gewürzbord			
	1 hoher Kochtopf ink. Deckel Inhalt ca. 36 L			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Übergangsunterkunft Kelmessberg_Neubau (473)

29	LV	Küchen		
02	Titel	Gemeinschaftsküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: 1 hoher Kochtopf ink. Deckel Inhalt ca. 16 L 2 Bratpfannen mit Durchmesser ca. 40 cm 2 Bratpfannen Aluminium Maße ca. 520mm x 420mm x 70mm 2 Bratpfannen Durchmesser ca 40cm, Inhalt ca. 15 L 1 Schneebesen groß, ca. 80cm 1 Schneebesen mittel, ca 40 cm mit ca 8 dicken Drähten 1 Schöpflöffel/Kelle Suppe Durchmesser ca 100mm 1 Schöpflöffel/Kelle Soße Durchmesser ca 70mm 1 Pfannenwender, Länge ca. 30 cm 1 Kochspatel groß, Spatelmaß ca 23 x 12 cm, Länge ca. 61 cm 1 Kochlöffel mittel, Länge ca. 45 cm 1 Schaumkelle, Stiellänge ca. 38 cm 1 Kartoffelstampfer, Länge ca. 50 cm 2 Messersets , 7 teilig 1 Schneidebrettset multifarbend 2 Brotmesser mittlere Profi-Qualität, Klingenlänge ca. 21 cm 4 Universalzangen, Länge ca. 30 cm 2 Durchschläge 1 Grobsieb, Durchmesser ca. 30cm 2 Rührschüsseln groß aus Polypopylen, Durchmesser ca.32 cm, Inhalt 9 L 2 Rührschüsseln klein aus Polypopylen, Durchmesser ca.24 cm, Inhalt 4,5 L 1 Messbecher 2l 1 Kurzzeitmesser Edelstahl 1 Mehrzweckreibe aus Edelstahl und eingelassenem Hobelmesser Besteck: 120 Besteck-Messer 120 Besteck-Gabeln 120 Suppenlöffel 180 Teelöffel 120 Kuchengabeln Geschirr: 120 Melamin-Schüsseln, Durchmesser ca. 10 cm 120 Suppenteller, Durchmesser ca. 22,8 cm 120 flache Teller mit schmalem Rand, Durchmesser. ca 20.5cm 120 Dessert-/Kuchenteller weiß, flach, Durchmesser. ca. 19cm 120 Kaffeebecher stapelbar, Porzellan Inhalt ca. 0,25m L 120 Gläser´, Inhalt 28,5 cl mit Füllstrich bei 0,2 L 6 Servietablets, Edelstahl, stapelbar 15 Geschirrtücher/Gläsertücher Preis inkl. Beschaffung, Transport und Aufstellung/Einrichtung			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Übergangsunterkunft Kelmessberg_Neubau (473)

29	LV	Küchen		
02	Titel	Gemeinschaftsküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
		1 psch		GP
02.15	Sanitäranschlüsse Funktionsfertiger Anschluss aller Sanitäranschlüsse inkl. der dafür notwendigen Armaturen, Rohr- und Schlauchverbindungen.	1 psch		GP
02.16	Elektroanschlüsse Komplette Elektroanschlüsse der Kucheneinrichtung herrichten und funktions- und abnahmefähig installieren	1 psch		GP
Summe Titel 02		Gemeinschaftsküche, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Neubau Übergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

29	LV	Küchen		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Wohneinheiten	2	
02	Titel	Gemeinschaftsküche	13	
Summe LV 29 Küchen				
Angebotssumme, Netto:			EUR	
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR	
Angebotssumme, Brutto:			EUR	